

Bibl. Mont.

3852

1807

3852

Bibl. Mont



Systematisches
Verzeichniss


chirurgischer Instrumente, Bandagen
und Maschinen

nach Anleitung der besten Wundärzte älterer und neuerer Zeit, welche nach beygesetzten Preissen verfertigt werden und zu haben sind

bey

J. G. Heine

Instrumentenmacher an der großherzoglichen Universität
und am Julius - Hospital zu Würzburg.



Würzburg
bey dem Verfasser und im Verlag bey Joseph Stahel.
1807.

Vetrichen

Chirurgische Anstalt zu Berlin

1871-1872

[Faint, illegible handwritten text]

1. In der ersten Gruppe sind die folgenden Personen aufgeführt:

IN THE

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Erste Abtheilung.

Allgemeiner Verband.

		fl.	kr.
1	Bougies von Leinwand mit Pflaster. Cereolae v. candelae e linteo cum emplastro. Des bougies de toile avec d'emplastre. <i>Stark's Anleitung zum chirurg. Verband.</i> <i>Berlin und Stralsund 1802. Seite 45.</i> <i>Bernstein chirurg. Verband. Jena. 1798.</i> <i>Seite 41.</i>	—	9
2	Dto. — mit rothen Präcipitat. — — cum praecipitato rubro. — — avec de praecipitat rouge.	—	12
3	Dto. — von Bley — — ex plumbo. — — de plomb.	—	8
4	Dto. — von Darmseiten. — — Cereolae ex cordis confectae. — — Des bougies faites de cordes. <i>Stark's Verband. S 44.</i>	—	6
5	Ein Darmsaiten Bougie mit Haufs- blasen lackiert. Cereolae ex cordis confectae et ichthyocol- la obductae. Des bougies faites de cordes et vernissées de col- le de poisson.	—	8
6	Elastische Bougie nach Pickel. Cereolae ex resina elastica. Des bougies de gomme elastique. <i>Pickel's chirurgischer Apparat. Erlan- gen, 1801. Seite 15.</i>	—	45

- | | | fl. | kr. |
|---|--|--|-----|
| 7 | Prefsschwam
Spongia marina
L'éponge marine | a.) comprimierter.
b.) mit Wachsmasse getränkter. | |

- 8 Halbbereiteter Filz zu Compressen.
 Coactile ad compressas.
 Du feutre, qui n'est pas serré, pour les compresses.

Schienen.

- 1 Schienen von Pappe mit Leinwand überzogen, zu jedem Gliede.

Ferulae ex charta densata linteo obductae.
 Des attelles de carton garnies de toile.

Stark's Verb. S. 76.

Bernstein chir. Verb. S. 92. dessen Kupfertafeln Jena 1802. Fig. 44. bis 49.

- 2 Die Sharp'schen von Bromfield verbesserten Schienen.

Ferulae Sharpianae correctae a Bromfield.
 Des attelles de Sharp corrigées par Bromfield.

Stark. S. 77.

Bernstein S. 96. T. IV. Fig. 55.

- 3 Martinische Schienen aus Holzspan mit weichem Leder überzogen.

Ferulae Martini.

Des attelles de Martini.

- Dto. zum Bruche des Schenkelbeins.
 ad fracturam femoris.

pour la fracture de la cuisse.

Bell's Wundarzneykunst. Theil IV. S. 422. Tafel II. Fig. 5. 6.

Bernst. S. 95. F. 51. 52. 53.

Dto. zum Bruche des Unterschen- kels.	fl. 2 kr. 30
ad fracturam cruris. pour la fracture de la jambe.	
<i>Bell. Th. IV. S. 433. T. II. Fig. 4. 6. 7.</i>	
<i>Bernst. Fig. 52. 53.</i>	
Dto. zum Bruch des Oberarms.	I 40
ad fracturam humeri. pour la fracture du bras.	
<i>Bell. Th. IV. S. 410. Taf. II. Fig. 6. 7.</i>	
<i>Bernst. Fig. 52. 53.</i>	
Dto. zum Bruch des Vorderarms.	I 24
ad fracturam ulnae et radii. pour la fracture de l'avant bras.	
<i>Bell's Theil IV. S. 413. Tab. II. Fig. 4. 5. 6.</i>	
4 Elastische Schienen nach Löffler, aus Fischbeinstäbchen, in Leinwand eingenähet; mit Gurten und Schnallen.	
<i>Ferulae elasticae Löffleri ex osse balenae cum loramentis et fibulis.</i>	
<i>Des attelles elastiques de Löffler de baquettes d'os de seche, avec des courroies et des boucles.</i>	
<i>Stark S. 78. T. II. Fig. 22. 23.</i>	
<i>Bernst. S. 95.</i>	
für den Bruch des Oberarms.	4 —
ad fracturam humeri. pour la fracture du bras.	
für den Bruch des Vorderarms.	3 38
ad fracturam ulnae et radii. pour la fracture de l'avant bras.	

	für den Bruch des Oberschenkels. ad fracturam femoris. pour la fracture de la cuisse.	fl. 4	kr. 48
	für den Bruch des Unterschenkels. ad fracturam cruris. pour la fracture de la jambe.	4	45
5	Bell's Schiene von Holz zum Bruche des Unterschenkels. Ferula lignea Bellii ad fracturam cruris. Un attelle de bois pour la fracture de la jambe. <i>Bell. Th. IV. S. 433. Taf. II. Fig. 2. 3.</i> <i>Bernst. Fig. 64. Stark. S. 79.</i>	4	—
6	Theden'sche Schienen. Ferulae Thedeni. Des attelles de Theden. <i>Stark. S. 72.</i> <i>Bernst. S. 96.</i>		
	Dto. zum Bruche des Oberschenkels. ad fracturam femoris. pour la fracture de la cuisse. <i>Bernst. Fig. 56. 57.</i>	8	—
	Dto. zum Bruche des Unterschen- kels. ad fracturam cruris. pour la fracture de la jambe. <i>Bernst. Fig. 58. 59.</i>	7	—
	Dto. zum Bruche des Oberarms. ad fracturam humeri. pour la fracture du bras. <i>Bernst. Fig. 60. 61.</i>	5	—
	Dto. zum Bruche des Vorderarms. ad fracturam ulnae et radii. pour la fracture de l'avant bras, <i>Bernst. Fig. 62. 63.</i>	4	—

		fl.	kr.
7	Englische elastische Schienen aus Stahl. <i>Ferulae anglicae elasticae ex chalybe.</i> <i>Des attelles angloises elastiques d'acier.</i> <i>Stark. S. 79.</i> <i>Bernst. S. 97.</i> Das Stück von den größern, 21 Zoll lang, 1 starken Zoll breit, 1 Linie dick. Das Stück von den kleinern.	1	20 —
8	Dieselben, um den Rost abzuhalten, mit elastischen Lack überzo- gen. <i>Eaedem, ad ferruginem removendam, ver- nice elastica obductae.</i> <i>Les mêmes vernissées pour éloigner la rouille.</i> Das Stück von den größern. — — — von den kleinern.	1 1	40 15
9	Eine elastische Stahlschiene aus zwei Stücken bestehend für den Bruch des Unterschenkels und des untern Theils des Oberarms. <i>Ferula anglica elastica consistens ex dua- bus partibus.</i> <i>une attelle angloise elastique, composée de deux pièces.</i> <i>Stark. S. 80. Taf. II. Fig. 24.</i> <i>Bernst. S. 97. Fig. 65. B.</i> Dieselben lackiert.	1 1	36 56

		fl.	kr.
10	A. Brünninghausen Schienen Apparat von lackierten Leder, ausgefüllt, mit Gurten und Schnallen versehen. Apparatus ferularum Brünninghausii ex corio, vernice obductarum cum loris linteis, et fibulis. L'apparat des attelles de cuir vernissées avec des sangles de toile et des boucles. <i>Brünninghausen chirurg. Apparat. p. 8. bis 11.</i>		
11	B. Schienen, nach derselben Art zugerichtet von Blech und lackiert. Ferulae eodem modo paratae ex laminis ferreis et vernice obductae. Des attelles à la même manière de fer blanc, et vernissées.		
12	C. Neue Schienen nach derselben Art zugerichtet von, stark geleimten Pappe und lackiert, mit einem stählernen longitudinal Streif, um der Schiene die Kraft zur Unterhaltung der Extension zu geben, und zur Aufnahme der Gurten mit Schnallen zu dienen, auch zweckmäßig ausgefüllt. Ferulae eodem modo paratae ex charta densata, vernice obductae cum lamina longitudinali ex chalybe. Des attelles à la même manière, vernissées avec une pièce longitudinale d'acier.		

1. Schienen zum Bruche des Halses des Oberarmbeins.

Ferulae ad fracturam colli ossis humeri.

Des attelles pour la fracture du col du bras.

von Leder nach A.	4	45
von Blech nach B.	3	52
von Pappe nach C.	3	—

2. Schienen zum Bruche des Oberarmbeins.

Ferulae ad fracturam humeri.

Des attelles pour la fracture du bras.

von Leder nach A.	6	—
von Blech nach B.	4	30
von Pappe nach C.	3	48

3. Schienen zum Bruche des Vorderarms.

Ferulae ad fracturam radii et ulnae.

Des attelles pour la fracture de l'avant bras.

von Leder nach A.	3	30
von Blech nach B.	2	45
von Pappe nach C.	2	—

4. Schienen zum Bruche des Schenkelbeinhalses.

Ferulae ad fracturam colli ossis femoris.

Des attelles pour la fracture du col de la cuisse.

von Leder nach A.	5	15
von Blech nach B.	4	8
von Pappe nach C.	3	30

	fl.	kr.
5. Schienen zum Bruche des Oberschenkels.		
Ferulae ad fracturam femoris.		
Des attelles pour la fracture de la cuisse.		
von Leder nach A.	7	15
von Blech nach B.	6	—
von Pappe nach C.	4	30
6. Schienen zum Bruche des Unterschenkels.		
Ferulae ad fracturam cruris.		
Des attelles pour la fracture de la jambe.		
von Leder nach A.	6	—
von Blech nach B.	5	—
von Pappe nach C.	4	—
13 Schienen von geschlagenen Zinn nach jeder Art.		
Ferulae ex stanno.		
Des attelles d'étain.		
Strohladen.		
14 Die wahre Strohladen.		
Lectuli straminei veri.		
Des fanons vrais.		
Stark. S. 84. T. II. Fig. 25.		
Bernst. Fig. 72.		
15 Die falsche Strohladen nach Böttcher.		
Bacula prismatica superficie excavata.		
Des faux fanons.		
Stark. S. 85. T. II. Fig. 26.		
Bernst. S. 106.		
	2	15

	fl.	kr.
16 Die Fußsohle aus Holz, das Fußbretchen, mit Leinwand überzogen.	—	36
Asserculus pro pede.		
La planche pour le pied.		
Bernst. Fig. 70. S. 102.		
17 Das Handbretchen, mit Leinwand überzogen.	—	36
Asserculus pro manu.		
La planche pour la main.		
Bernst. S. 102. Fig. 71.		

B i n d e n.

Einfache Binden.

1 Die Zirkelbinde.		
Fascia circularis.		
Le bandage circulaire.		
Stark. S. 94.		
Vier Ellen lang, 2 Zoll breit.	—	30
Dto. von englischen Flanell.	—	54

Zusammengesetzte Binden.

2 Die vereinigende Binde mit Spalten		
Fascia uniens cum rimis.		
Le bandage unissant avec des fentes.		
Stark. S. 99. Tab. III. 31.		
Bernst. S. 123. Fig. 80.		
Drey Ellen lang, 2 Zoll breit.	—	40
Dto. von englischen Flanell.	1	15

		fl.	kr.
3	Die vereinigende Binde nach Böttcher ohne Spalte. Fascia uniens Boettcheri sine rimis. Le bandage unissant de Boettcher sans fentes. <i>Stark. S. 99.</i> Drey Ellen lang; $1\frac{1}{2}$ Zoll breit. Dto. von englischen Fanell.	—	22 40
4	Die vereinigende Binde nach Richter. Fascia uniens Richterri. Le bandage unissant de Richter. <i>Stark. S. 100. T. III. Fig. 32.</i> <i>Bernst. S. 125. Fig. 81.</i> Dto. von englischen Flanell.	—	48 1 12
5	Der vereinigende Verband von 2 Stücken Leinwand mit einer Zirkelbinde. Fascia uniens ex duabus partibus linteis cum fascia circulari. Le bandage unissant par deux parties de toile avec le bandage circulaire. <i>Stark. S. 101.</i> <i>Bernst. S. 126. Fig 82.</i> Dto. von englischen Flanell.	—	48 1 18
6	Die 18 köpfige Bruchbinde. Fascia ascialis v. fascia octodecim capitibus. Le bandage à 18 chefs. <i>Stark. S. 102.</i> <i>Bernst. S. 130.</i> Dto. von englischen Flanell.	2	15 3 30

	fl.	kr.
7 Die 22 köpfige Bruchbinde nach Löffler.	1	36
Fascia viginti duobus capitibus Löffleri.		
Le bandage à 22 chefs de Löffler.		
Stark. S. 103. T. III. Fig. 33.		
Bernst. S. 131. Fig. 83.		
Dto. von englischen Flanell.	3	—
8 Die 16 köpfige Bruchbinde nach Dessault, an der die einzelnen Streifen bey Verunreinigung weggenommen werden können.	1	12
Fascia sedecim capitibus.		
Le bandage à 16 chefs de Dessault.		
Stark. S. 104. T. III. Fig. 34.		
Bernst. S. 132. Fig. 84.		
Dto. von englischen Flanell.	2	—
9 Die vielköpfige Binde.	1	54
Fascia multiceps.		
Le bandage, à plusieurs têtes.		
Stark. S. 105. T. III. Fig. 35.		
Bernst. S. 133. Fig. 85. 86.		
Dto. von englischen Flanell.	3	30
10 Die einfache T Binde.	—	36
Fascia T formis.		
Le bandage T forme.		
Stark. S. 107. T. XV. Fig. 154.		
Bernst. S. 135. Fig. 87.		
Dto. von englischen Flanell.	—	54
11 Dieselbe nach einer andern Form.	—	36
Eadem aliter formata.		
Le même d'une autre maniere.		
Stark. S. 107. T. XV. Fig. 156.		
Dieselbe von englischen Flanell.	—	54

		fl.	kr.
12	Dieselbe nach einer abermal ver- schiedenen Form. Eadem aliter formata. Le même d'une autre manière. <i>Stark. S. 107. T. XV. Fig. 157.</i> Dto. von englischen Flanell.	—	45
		1	18
13	Die doppelte T Binde. Fascia T. formis duplex. Le T double. <i>Stark. S. 108. T. XV. Fig. 154.</i> <i>Bernst. S. 135. Fig. 88.</i> Dto. von englischen Flanell.	—	36
		—	54
14	Bänder zu Schlingen, zur Beförde- rung der Ausdehnung und Gegen- ausdehnung bey Beinbrüchen und Verrenkungen etc. Laquei ad perficiendam extensionem et con- traextensionem in luxationibus et frac- turis. Des lacs pour les fractures et les luxations. <i>Stark. S. 109.</i> <i>Bernst. S. 98.</i> Von Faden gewirkt — die Elle Von Halbseide gewirkt — —	— —	9 24
15	Ein Riemen statt der Schlingen mit 2 Oehsen. Loramentum loco laqueorum, Un courroie au lieu des lacs. <i>Bernst. T. V. Fig. 67.</i>	1	—

		fl.	kr.
16	Ein andrer Riemen mit Ringen durch welche die Seile gezogen werden können. Aliud loramentum cum annulis pro funiculis. Un autre couroie avec des anneaux pour les cordes. <i>Bernst. Fig. 68.</i>	1	48
17	Ein Riemen mit Ringen, welcher mit Schnallen um das Glied befestiget wird. Loramentum cum annulis ope fibularum membro adplicandum. Un couroie avec des anneaux, qu'on munie autour des membres par des boucles. <i>Bernst. Fig. 69.</i>	2	12
Tourniquet.			
1	Ein Feldtourniquet nach Morell. Torcular castrense Morellii. Le tourniquet de champ de Morell. <i>Stark. S. 119.</i> <i>Bernst. S. 143. Fig. 89. 90.</i>	1	30
2	Ein verbessertes Feldtourniquet. Torcular castrense correctum. Un tourniquet de champ corrigé. <i>Stark. S. 120. T. III. Fig. 40.</i> <i>Bernst. S. 145. Fig. 91.</i>	2	30
3	Das Tourniquet von Lobstein. Torcular Lobsteinii. Le tourniquet de Lobstein. <i>Stark. S. 121. T. III. Fig. 41. 42.</i>	1	30

		fl.	kr.
4	Das englische Feldtourniquet von Savigny. Torcular castrense anglicum de Savigny. Le tourniquet anglois de champ de Savigny. <i>Stark. S. 124. T. IV. Fig. 43.</i> <i>Bernst. Fig. 194.</i>	7	—
5	Das Schraubentourniquet von Petit. Torcular Petitii, Le tourniquet de Petit. <i>Stark. S. 123.</i> <i>Richter's Wundarzneykunst. T. I. Taf III.</i> <i>Bernst. Fig. 98.</i>	4	50
6	Freck's von Savigny verbessertes Tourniquet. Torkular Freckii correctum a Savigny. Le tourniquet de Freck corrigé par Savigny. <i>Bernst. Fig. 99.</i>	7	40
7	Ein Tourniquet dessen Griff man abnehmen kann. Torcular, cujus manubrium ad cochleam demi potest. Un tourniquet, dont on peut ôter la manivelle. <i>Stark. S. 126. Tab. IV. Fig. 44.</i> <i>Bernst. Fig. 96. 97.</i>	5	48
8	Tourniquet von Zittier. Torcular Zittier. Le Tourniquet de Zittier. <i>Stark. S. 126. Tab. IV. Fig. 45. 46.</i>	5	—

	fl.	kr.
9 Tourniquet, dessen Compressions- punct durch einen runden beweg- lichen Knopf unmittelbar an der Schraube befestiget ist.	2	—
Torcular, cujus punctum compressionis in fine cochleae orbiculo mobili perficitur. Un Tourniquet. <i>Bernst. Fig. 100.</i>		
10 Ehrlich's Tourniquet zur Compres- sion der grossen Schlagader, bey Abnehmung des Oberschenkels ganz nahe an dem Gelenke oder aus dem Gelenke selbst.	1	—
Torcular Erlichii ad comprimendam arte- riam cruralem ad amputationem femoris prope articulum sive ex articulo. Le tourniquet d'Erlich pour comprimer l'artère crurale pour l'amputation de la cuisse, proche de l'article ou dans l'article même. <i>Ehrlich's Beobachtungen S. 177. Tab. I. Fig. 5. Bernst. Fig. 101.</i>		
11 Langenbeck's Compressorium bey Verletzungen der untern Extremi- taeten die arteria cruralis auf dem osse pubis zusammen zu drücken.	9	—
Compressorium Langenbeckii ad compri- mendam arteriam cruralem super os pubis. Le compresseur pour comprimer l'artère cru- rale au dessus d'os pubis, par Langenbeck. <i>Langenbeck's Bibliothek für die Chirur- gie I. Band. I. Heft. Göttingen 1806. Tab. II. Fig. 1. 2. S. 241.</i>		

		fl.	kr.
12	Mohrenhemis Compressorium zur Blutstillung aus der Rippenschlagader. Compressorium Mohrenheimii ad comprimendam arteriam intercostalem. La machine de Mohrenheim pour comprimer l'artère intercostale. <i>Bernst. Fig. 102. 103.</i>	10	—
13	Moore's Instrument zur Zusammen- drückung des Hüft- und Ober- schenkelnerven, wie auch beym Oberarm. Instrumentum Moorei ad comprimendum nervum ischiadicum et cruralem et brachialem. L'Instrument de Moore pour comprimer le nerf ischiadique et crural, et les nerfs du bras. <i>Bernst. Fig. 104. 105. 106.</i>	3	30
14	Ein neues Tourniquet zur Abbin- dung der Hoden. Torcular ad castrationem. Un tourniquet pour la castration.	3	—

Anmerkung.

Die angeführten Tourniquette sind mit Schnallen und Bändern versehen, welche von Seiden gewirkt sind; sollten aber die Bänder von Faden gewirkt, verlangt werden, so fällt der Preis eines jeden Tourniquets um 30 kr.

Zweite Abtheilung.

Spezieller Verband.

A. Verbände des Kopfs.

Verbandstücke der Hirnschaale.

	fl.	kr.
1 Die große oder viereckigte Hauptbinde. Capitium magnum, quadratum. Le grand couvre - chef. <i>Stark. S. 132. T. V. Fig. 47. 48.</i> <i>Bernst. S. 151 Fig. 2. 3.</i> 5½ Viertel Elle lang, 4½ Viertel breit aus einem Stück.	1	12
Dieselbe von englischen Flanell.	2	56
2 Die kleine oder dreieckige Kopfbinde. Capitium triangulare. Le petit couvre chef. <i>Stark. S. 134. Tab. V. Fig. 49.</i> <i>Bernst. S. 150. Tab. IX. Fig. 1.</i> 4½ Viertel lang und eben so breit, aus einem Stücke.	1	—
Dto. von englischen Flanell.	2	12
3 Der Schaubhut des Hippokrates. Mitra Hippocratis. La capeline pour la tête. Bonnet d'Hippocrate. <i>Stark. S. 136. T. V. Fig. 50.</i> <i>Bernst. S. 160. T. IX. Fig. 11.</i> 12 Ellen lang, 2 Zoll breit, auf 2 Köpfe gerollt.	1	36
Dto. von englischen Flanell.	2	24

		fl.	kr.
4	Die Schleuder oder vierköpfige Hauptbinde. Funda capitis. Couvre chef à quatre chefs. <i>Stark. S. 138. T. V. Fig. 51.</i> <i>Bernst. S. 152. T. IX Fig. 4.</i> 1 Elle lang und $\frac{1}{4}$ breit. Dto. von englischen Flanell.	— 1	48 12
5	Die 6 köpfige Hauptbinde. Fascia in sex capita divisa. Bandage à six chefs. <i>Stark. S. 140. T. V Fig. 52.</i> <i>Bernst. S. 154. T. IX. Fig. 5. 6.</i> 1 Elle lang $\frac{1}{2}$ breit aus einem Stück. Dto. von englischen Flanell.	 1 2	 20 —
6	Die 8 köpfige Hauptbinde. Fascia in octo capita divisa, fascia Galeni. Le bandage à huit chefs. <i>Bernst. S. 155. T. IX. Fig. 7. 8.</i> $1\frac{1}{2}$ Ellen lang, 1 Elle breit, aus einem Stück. Dto. von englischen Flanell.	 2 3	 — 20
7	Die Kahnförmige Binde. Fascia scapha. Le scapha ou la nacelle pour la saignée du front. <i>Stark. S. 142. T. V. Fig. 53.</i> <i>Bernst. S. 158. T. IX Fig. 10.</i> 8 Ellen lang, 2 Zoll breit, auf 2 Köpfen gerollt. Dto. von englischen Flanell.	 1 1	 15 52

	fl.	kr.
8 Die Unterschied - Binde des Kopfs. Discrimen capitis. Discrimen de la tête. <i>Stark. S. 143. T. V. Fig. 54.</i> <i>Bernst. S. 157. T. IX. Fig. 9.</i> 6 Ellen lang, 2 Zoll breit, auf 2 Köpfen.	—	50
<i>Dto.</i> von englischen Flanell.	1	12
9 Die netzförmige Nachtmütze. Mitra retiformis. Le bonnet de nuit. <i>Stark. S. 145. T. V. Fig. 61.</i>	—	54
10 Die bewegliche T Binde von Schre- ger. Fascia T formis mobilis. Le bandage T forme mobile. <i>Stark. S. 146. T. IX. Fig. 58. 59.</i> <i>Dto.</i> von englischen Flanell.	— 1	40 6
11 Die Sonnen - Stern - oder Knoten- binde. Fascia solaris, stellaris, nodosa. L'étoile de la tête. <i>Stark. S. 151. T. V. Fig. 55.</i> <i>Bernst. S. 164. T. IX. Fig. 9. 12.</i> 7 Ellen lang, 2 Zoll breit, auf 2 Köpfen.	 1	 —
<i>Dto.</i> von englischen Flanell.	1	48

	fl.	kr.
12 Die vereinigende Hauptbinde.		8
Fascia uniens pro capite.		
Le bandage unissant pour la tête.		
Stark. S. 153. T. V. Fig. 56.		
8 Ellen lang, 2 Zoll breit.	1	15
Dto. von englischen Flanell.	1	52
13 Bell's Stahlfeder zur Compression der Schlafpulsader.	1	30
Compressorium Bellii cum elatere ad arteri- am temporalem.		
Le compresseur à ressort pour l'artère temporelle.		
Stark. S. 152. T. VI. Fig. 69.		
Bernst. S. 166. T. IX. Fig. 13.		
Verbandstücke der Augen.		
Die einäugige Binde.		
Monoculus — oculus simplex.		
L'oeil simple.		
Stark. S. 155. T. V. Fig. 62.		
Bernst. S. 169. T. XIII. Fig. 27.		
6 Ellen lang, 2 Zoll breit, auf ei- nem Kopf gerollt.	—	45
Dto. von englischen Flanell.	1	20
Die zweyäugige Binde. Binde für beide Augen.		
Oculus duplex.		
L'oeil double.		
Stark. S. 156. T. V. Fig. 63.		
Bernst. S. 170. T. XIII. Fig. 28.		
9 Ellen lang, 1 Zoll breit, ein- und zweiköpfig.	1	7
Dto. von englischen Flanell.	2	—

		fl.	kr.
3	Das doppelte Aug mit einem Kopfe. Oculus duplex capite simplici. L'oeil double à un chef. <i>Bernst. S. 171.</i> 12 Ellen lang, 2 Finger breit, einköpfig. Dto. von englischen Flanell.	1 2	20 30
4	Die nicht drückende Augenbinde von Böttcher. Fascia ocularis non comprimens Böttcheri. Le bandage pour les yeux de Böttcher. <i>Stark. S. 160. T. V. Fig. 65.</i> <i>Bernst. S. 172. T. XIII. Fig. 29. 30.</i>	—	45
5	Eine Augenbinde mit einer einfachen Comresse. Fascia ocularis cum compressa simplici. Le bandage avec une simple compresse. <i>Bernst. T. XIII. Fig. 31.</i>	—	20
6	Die durchsichtige Augenbinde von Böttcher. Fascia ocularis transparens Böttcheri. Le bandage transparent pour les yeux. <i>Stark. S. 163.</i> <i>Bernst. S. 174.</i>	2	—
7	Die durchsichtige Augenbinde von Wenzel. Fascia ocularis transparens Wenzelii. Le bandage transparent pour les yeux de Wenzel. <i>Stark. S. 162. T. VI. Fig. 68.</i> <i>Bernst. S. 185. T. XIII. Fig. 33.</i>	—	54

		n.	kr.
8	Eine Röhrenbrille. Perspicillum cum tubulis. Bessicle avec des canules. <i>Bernst. S. 182. T. XIII. Fig. 32.</i>	3	—
9	Binde zum Schielen. Fascia ad strabismus. Le bandage pour le loucher. <i>Bernst. S. 185. T. XIII. Fig. 34.</i>	—	54
10	Ein Wännchen zum Augenbad. Balneare oculorum. Cuveau petit à baigner les yeux. <i>Bernst. S. 185. T. XIII. Fig. 85.</i>		
11	Vereinigungsbinde zu longitudinal Wunden der Augenbraunen. Fascia uniens pro vulneribus longitudinali- bus superciliorum. Le bandage unissant pour les playes longitudinel- les des sourcils. <i>Bernst. S. 190.</i> <i>Stark. S. 163.</i> 5 Ellen lang, 1 Zoll breit, auf 2 Köpfen. Dto. von englischen Flanell.		
12	Bell's Compressionsmaschine zum Thränensack. Machina compressoria Bellii ad saccum la- crymalem. La machine de Bell pour presser le sac des lar- mes. <i>Bell's Wundarzneykunst. Th. III. Taf.</i> <i>IV. Fig. 49.</i> <i>Bernst. S. 191. Tab. XIII. Fig. 36.</i>	4	—
		—	21
			38

	n.	kr.
13 Röhre zur Thränenfistel von Silber.	I	—
Cannula ad fistulam lacrymalem.		
Une canule pour la fistule des larmes.		
Bernst. T. XIII. Fig. 37.		

Verbände der Nase.

1 Der einfache Sperber, oder die Habichtsbinde mit 3 Köpfen.		
Ancipiter triceps.		
L'épervier avec trois têtes.		
Stark S. 172. T. VI. Fig. 72.		
Bernst S. 192. T. XIII Fig. 38.		
aus einem Stücke.	—	22
Dto. von englischen Flanell.	—	40
2 Der doppelte Sperber von Böttcher.		
Ancipiter quinquiceps.		
L'épervier avec cinq têtes.		
Stark S. 173. T. VI. Fig. 73.		
Bernst. S. 194. T. XIV Fig. 40.		
aus einem Stücke fünfköpfig.	—	32
Dto. von englischen Flanell.	I	—
3 Die Unterschiedbinde für die Nase.		
Discrimen in morbis nasi.		
La distinction pour les maladies du nez.		
Stark. S. 174. T. VI. Fig. 70.		
Bernst. S. 197. T. XIV. Fig 44.		
6 Ellen lang, 1 Zoll breit, einköpfig.	—	25
Dto. von englischen Flanell.	—	48

		fl.	kr.
4	Die Schleuder der Nase, Vereinigungsbinde der Nase. Funda nasalis, fascia uniens nasi. La fronde pour le nez. Fronde à quatre chefs. <i>Stark. S. 176. T. VI. Fig. 77.</i> <i>Bernst. S. 195. T. XIV. Fig. 42.</i> 2 Ellen lang, 3 Queerfinger breit, vierköpfig. Dto. von englischen Flanell.	— —	 20 38
5	Bell's metallene Röhrchen für die Nasenlöcher. Cannulae metallinae pro naribus. Deux cannules metalliques pour les narines. <i>Bells Wundarzneykunst. Th. III. S. 501.</i> <i>Taf. VII. Fig. 92.</i> <i>Bernst. S. 198. Tab. XIV. Fig. 45.</i>	2	—
6	Die künstliche Nase. Nasus artificialis. Le nez artificiel. <i>Stark. S. 177. T. VI. Fig. 78.</i> <i>Bernst. S. 199. T. XIV. Fig. 46.</i>		
Verbände der Lippen.			
1	Vereinigungsbinde zur Haasenschar- te. Fascia uniens pro labio leporino. Le bandage unissant pour le bec de lievre. <i>Stark. S. 183.</i> 5 Ellen lang, 1 Zoll breit. Dto. von englischen Flanell.	— —	 21 24

	fl.	kr.
2 Die Stückelbergerische Maschine zum Verband nach der Haasen- scharten Operation.	I	—
Machina uniens Stückelbergeri pro labio leporino.		
La machine unissant pour le bec de lievre de Stückelberger.		
<i>Stark. S. 186. T. VI. Fig. 81.</i>		
<i>Bernst. S. 201. T. XV. Fig. 58. 59.</i>		
3 Köhring's Verband, oder Vereini- gungshaube nach der Operation der Haasenscharte.	I	30
Mitra uniens pro infantibus labio leporino adfectis.		
Le bonnet unissant pour le bec de lievre.		
<i>Stark. S. 188. T. VII. Fig. 83.</i>		
<i>Bernst. T. XV. Fig. 60. 61. 62. 63.</i>		
4 Wiedeburg's vereinigender Verband nach der Operation der Haasen- scharte, und des Lippenkrebses.	2	15
Apparatus uniens Wiedeburgii post ope- rationem labii leporini.		
L'Apparat unissant de Wiedeburg après l'opera- tion du bec de lievre.		
<i>Bernst. T. XVI. Fig. 64. 65.</i>		
Verbände, welche in der Mundhöhle vorkommen.		
1 Lampe's Compressorium bey der Blu- tung aus der arteria ranina.	3	30
Compressorium a Lampe inventum pro ar- teria ranina.		

	fl.	kr.
Le compresseur de Lampe pour l'arteria ranina. <i>Stark. S. 193. T. VII. Fig. 84</i> <i>Bernst. S. 203. T. XVI. Fig. 66.</i>		
2 Barthel v. Siebold elastische Maschine zur Heilung des Prolapsus der Zunge. Machina elastica ad prolapsum linguae inventa a Bartholomaeo de Siebold. Une machine elastique pour la descente de la langue inventé par Barthel de Siebold.	5	30
3 Der künstliche Gaumen aus einer Silberplatte. Palatum artificiale ex argento. Un palais artificiel d'argent. <i>Stark. S. 194. T. VI. Fig. 80.</i> <i>Bernst. S. 204.</i>	2	—

Verbände des Kinns.

1 Der einfache Halfter. Capistrum simplex. Le chevêtre simple. <i>Stark. S. 197. T. VII. Fig. 85. 86.</i> <i>Bernst. S. 206. T. XVI. Fig. 69.</i> 7 Ellen lang, 2 Zoll breit, einköpfig.	—	53
Dto. von englischen Flanell.	1	40
2 Der doppelte Halfter. Capistrum duplex. Le chevetre double. <i>Stark. S. 199. T. VII. Fig. 86.</i> <i>Bernst. S. 207. T. XVI. Fig. 70.</i> 8 Ellen lang, 2 Zoll breit, ein und zweiköpfig.	1	—
Dto. von englischen Flanell.	1	48

3 Die Schleuder zum Unterkinnbacken.

Funda maxillaris.

La fronde pour la machoire inferieure.

Stark. S. 200. T. VII. Fig. 90. 91.

Bernst. S. 205. T. XVI. Fig. 67. 68.

2 Ellen lang, 3 Zoll breit, vierköpfig.

Dto. von englischen Flanell.

fl. kr.

— 20

38

4 Schregers Binde für die untere Kinnlade.

Fascia Schregeri ad maxillam inferiorem.

Le bandage de Schreger pour la machoire.

Stark. S. 201. T. VII. Fig. 89.

Bernst. T. XVI. Fig. 71.

I —

5 Zwei Schienen zum Bruche der untern Kinnlade.

Ferulae ad fracturam maxillae inferioris.

Deux attelles pour la fracture de la machoire.

Stark. S. 120. T. VII. Fig. 87. 88.

Bernst. T. XVI. Fig. 72. 73.

6 Die künstliche Unterkinnlade nach Mursinna.

Maxilla inferior artificialis Mursinnae.

La machoire artificielle de Mursinna.

Stark. S. 203. T. VIII. Fig. 96.

Hörmaschinen.

Ein künstliches Ohr von Silber.

Auris artificialis.

Une oreille artificielle.

Stark. S. 205. T. VI. Fig. 79.

Bernst. S. 167. T. XI. Fig. 14.

7 30

		fl.	kr.
2	Ein künstlich gewundenes Ohr von Silber. Auris artificialis contortus argenteus. Une oreille artificielle, torsée, d'argent. <i>Bernst. S. 167. T. XI. Fig. 15.</i>	6	—
3	Eine Gehörmaschiene von Kupfer, mit 2 Enden gewundener hohler Röhren. Machina acustica e cupro cum tubis in modum cochleae volutis. Une machine pour les oreilles de cuivre. <i>Bernst. T. XII. Fig. 16.</i>	1	18
4	Eine Gehörmaschiene, wie eine köllische Tabackspfeife gestaltet. Machina acustica forma fistulae fumariae. Une machine pour les oreilles formée comme une pipe de tabac. <i>Bernst. T. XII. Fig. 17.</i>	1	20
5	Mursinnas Gehörmaschiene. Machina acustica Mursinnae. La machine pour les oreilles de Mursinna. <i>Bernst. T. XII. Fig. 18.</i>	6	—
6	Ein andereres Hörrohr von Blech. Machina acustica alio modo constructa ex lamina ferrea. Une autre machine pour les oreilles de fer blanc. <i>Bernst. T. XII. Fig. 19.</i>		
7	Ein anderes Röhrchen von Messing, dessen Griff durch ineinanderschieben verkürzt wird. Machina acustica ex aurichalco. Une autre machine pour les oreilles de laiton. <i>Bernst. T. XII. Fig. 20.</i>	3	—

	fl.	kr.
8 Ein Hörrohr mit rechtwinklich gebogenem Endstücke. Machina acustica ad angulum rectum flexa. Une machine rectangulaire pour les oreilles. <i>Bernst. T. XII. Fig. 21.</i>	3	—
9 Ein gebogenes Hörrohr. Machina acustica curva. Une machine courbé pour les oreilles. <i>Bernst. T. XII. Fig. 22.</i>	1	20
10 Hörrohr, wie ein Posthorn gewunden. Machina acustica voluta. Une machine pour les oreilles formée comme un cor de Postillon. <i>Bernst. T. XII. Fig. 23.</i> <i>Dto. Bell. T. XII. Fig. 24.</i>		

B. Verbände, Instrumenten und Maschinen des Stammes.

Verbände des Halses.

1 Die haltende Halsbinde. Fascia continens colli. Le contentif du col. <i>Stark. S. 107.</i> <i>Bernst. S. 209. T. XVI.</i> besteht aus 2 Theilen, der eine ist 1 $\frac{1}{2}$ Elle lang, 1 Zoll breit; der andere ist 3 Ellen lang, 3 Zoll breit, einköpfig.	—	40
<i>Dto. von englischen Flanell.</i>	1	12

		fl.	kr.
2	Die zertheilende, geradehaltende Halsbinde. Fascia dividens colli, fascia caput fulciens. Le bandage divisif du col pour tenir la tête. <i>Stark. S. 208. T. VII. Fig. 92.</i> <i>Bernst. S. 211. T. XVII. Fig. 76.</i> aus 2 Stücken, das eine ist $1\frac{1}{2}$ Elle lang, 1 Zoll breit; das andere 8 Ellen lang, 2 Zoll breit, zweiköpfig. Dto. von englischen Flanell.	1 2	10 —
3	Die vereinigende, die Fleischmachende Binde. Fascia uniens v. incarnans ad colli vulnera. Le bandage unissant du col. <i>Stark. S. 210.</i> <i>Bernst. S. 211. T. XVII. Fig. 77.</i> 9 Ellen lang, 3 Zoll breit, zweiköpfig. Dto. von englischen Flanell.	1 2	40 54
4	Die vereinigende T Binde von Evers. Fascia uniens Eversi. Le bandage unissant d'Evers. <i>Stark. S. 211. T. VII. Fig. 93.</i> <i>Bernst. S. 213. T. XVII. Fig. 78.</i> 5 Ellen lang, 3 Zoll breit, im Grunde eine andere eben so breite 3 Ellen lange Binde, die so gespalten ist, daß eine $\frac{1}{2}$ Elle ganz bleibt. Dto. von englischen Flanell.	1 2	30 50

	fl.	kr.
5 Die lederne Mütze von Köhler. Mitra scortea Köhleri. La capeline de cuir par de Köhler. <i>Stark. S. 212. T. VIII. Fig. 94. 95.</i> <i>Bernst. S. 214. T. XVII. Fig. 79.</i>	5	30
Dieselbe von Barchent mit Bändern.	2	36
6 Chabert's Werkzeug zur Compressi- on der Halsvenen. Instrumentum Chaberti ad comprimendas venas jugulares. L'instrument de Chabert pour compresser les ve- nes du col. <i>Bernst. S. 210. T. XVII. Fig. 75.</i>	8	—
7 Monro's Instrument, um das Röhr- chen nach der Operation des Luft- röhrenschnitt's zu befestigen. Instrumentum Monronis ad muniendam fis- tulam post tracheotomiam. L'instrument de Monro pour munir la cannule apres la tracheotomie. <i>Bernst. S. 215. T. XVII. Fig. 80.</i>	2	45
8 Richter's Röhrchen nach der Ope- ration des Luftröhrenschnitt's. Canula Richteri ad tracheotomiam. La cannule de Richter apres la tracheotomie. <i>Bernst. S. 215. T. XVIII. Fig. 81.</i>	2	—
9 Binde zum Luftröhrenschnitt. Fascia ad tracheotomiam. Le bandage pour la tracheotomie.		

		fl.	kr.
10	Stark's Verband zur Heilung des schiefen Halses. Fascia Starkii pro capite obstipo. Le bandage de Stark pour la tête tortue. <i>Stark. S. 215. T. VIII.</i>	—	45
	von festgewirkten feinen Gurt.	2	15
11	Bell's Maschine zur Heilung des schiefen Halses. Machina Bellii pro capite obstipo. La machine de Bell pour la tête tortue. <i>Stark. S. 216.</i> <i>Bells Wundarzneykunst. Th. III. S. 643.</i> <i>Tab. XIV. Fig. 183.</i> <i>Bernst. S. 116. Tab. XVIII. Fig. 83.</i>	1	50
12	Richters lederner Kranz zum schie- fen Hals. Corona scortea Richteri pro capite ob- stipo. La couronne de cuir de Richter pour la tête tor- tue. <i>Richter's Wundarzneykunst. Th. IV. S.</i> <i>262.</i>	2	—
13	Richter's dreyfaches stählernes Kreuz zum schiefen Hals. Crux triplex Richteri e chalybe pro capite obstipo. La croix triple de Richter d'acier pour la tête tortue. <i>Bernst. T. XVIII. Fig. 82.</i> <i>Richter's Wundarzneykunst. Th. IV. S.</i> <i>263.</i>	4	—

	fl.	kr.
14 Richter's Binde zum schiefen Hals.	—	45
Fascia Richteri pro capite obstipo.		
Le bandage de Richter pour la tête tortue.		
<i>Richter's Wundarzneykunst. Th. IV. S. 260.</i>		
8 Ellen lang, 3 Finger breit, auf 2 Köpfen gerollt.	i	18

15 Die vierköpfige Halsbinde.	—	34
Fascia colli quatuor capitibus.		
Le bandage du col à quatre chefs.		
<i>Stark. S. 217. T. VIII. Fig. 102.</i>		
<i>Bernst. S. 217. T. XVIII. Fig. 84.</i>		

Verbände der Brust und des Oberleibs.

i Brustwarzendeckel, Hütchen für die Brustwarzen.		
Pileoli ad papillas mammarum.		
Des chapiteaux pour les mammellons.		
Dto. von Blech und lackiert.	—	26
— von Elfenbein.	i	54
— von Silber.	3	—
— elastisch nach Pickel.	—	30
— von Wendelstedt, welcher wäh- rend des Säugens der Kinder liegen bleiben kann.	i	—
<i>Stark. S. 220. T. VIII. Fig. 98. 99.</i>		

	fl.	kr.
2 Die einfache und doppelte aufhebende Binde der Brust. Suspensorium mamillare simplex et duplex. Le suspensoire d'une ou de deux mamelles. <i>Stark. S. 221. T. VIII. Fig. 100.</i> <i>Bernst. S. 218. T. XVIII. Fig. 85.</i> 8 Ellen lang, 3 Zoll breit, einköpfig.	I	—
Dto. von englischen Flanell.	I	50
3 Die vierköpfige aufhebende Binde der Brust. Suspensorium mamillare quatuor capitibus. Le suspensoire de deux mamelles à quatre chefs. <i>Bernst. S. 219. T. XVIII. Fig. 86.</i>	—	36
Dto. von englischen Flanell.	I	—
4 Richter's vierköpfige Binde nach Ausrottung der Brüste. Fascia Richter quatuor capitibus post extirpationem mammae. Le bandage de Richter à quatre chefs apres l'extirpation des mamelles. <i>Stark. S. 223. T. VIII. Fig. 101.</i> <i>Bernst. T. XVIII. Fig. 87.</i>	—	36
Dto. von englischen Flanell.	I	—
5 Die doppelte T Binde, die sogenannte Binde des Heliodor. Fascia T formis Heliodori. Le bandage T forme d'Heliodor. <i>Bernst. S. 220.</i>	—	56
Dto. von englischen Flanell.	2	—

	fl.	kr.
6 Bell's Badschüssel bey krebshaften Brüsten. Balneare mammarum Bellii. Caveau de Bell à baigner les mamelles. <i>Bernst. T. XIV: Fig. 93.</i>		
7 Hofer's Verband nach der Operation der Eiterbrust, des Empyems. Apparatus deligationis Hoferi ad operationem Empyematis. Le bandage de Hofer pour l'opération de l'Empyeme. <i>Stark. S. 227. T. VIII. Fig. 103.</i> <i>Bernst. S. 227. T. XIX. Fig. 94.</i>	1	33
8 Die Schulterbinde, Trag oder Jochbinde, das Skapular. Fascia scapularis. Le bandage scapulaire. <i>Stark. S. 228. T. VIII. Fig. 104.</i> <i>Bernst. S. 228. T. XIX. Fig. 95.</i>	2	—
9 Die Kreuzbrustbinde: Quadriga: Le quadriga: <i>Stark. S. 229. T. IX. Fig. 105.</i> <i>Bernst. S. 219. T. XIX. Fig. 96.</i> Dto. von englischen Flanell.	1	8
10 Die Harnischbinde oder der Kürass. Fascia cataphracta: Le plastron. <i>Bernst. S. 230. T. XIX. Fig. 97.</i> Dto. von englischen Flanell.	2	—
	4	—

		fl.	kr.
	Verbände des Unterleibs.		
1	Der Leibgürtel, oder der Brustgürtel. Cingulum abdominale, v. pectorale. Le bandage pour le bas ventre, ou pour la poitrine. <i>Stark. S. 231. T. IX. Fig. 106.</i> <i>Bernst. T. XIX. Fig. 98.</i>	4	15
2	Der Monro'sche Leibgürtel. Cingulum abdominale Monronis. Le bandage pour la paracenthese du bas ventre. <i>Stark. S. 232. T. IX. Fig. 107.</i> <i>Bernst. S. 233. T. XIX. Fig. 99.</i>	4	15
3	Brünninghausens Gürtel zum Bauchstiche. Cingulum abdominale Brunninghausii. Le bandage pour la paracenthese du bas ventre par Brünninghausen. <i>Bernst. T. XIX. Fig. 100. 101.</i>	4	40
4	Leibbinde in der Schwangerschaft und nach der Entbindung, nach Stark. Cingulum abdominale Starkii. Le bandage pour soutenir le bas ventre. <i>Stark. S. 235. T. IX. Fig. 108.</i>	5	—
5	Eine andere Leibbinde in der Schwangerschaft. Fascia ad sustentandum abdomen gravidum. Le bandage pour la grossesse. <i>Bernst. T. XX. Fig. 103.</i>	7	30

	fl.	kr.
6 Eine Leibbinde auf eine verbesserte Art. Cingulum abdominale alio modo constructum. Le bandage pour soutenir le bas ventre faite d'une autre maniere.	7	15
7 Leibbinde in der Schwangerschaft und nach der Geburt von Brünninghausen. Fascia Brünninghausii ad sustentandum abdomen. Le bandage pour le bas ventre par Brünninghausen.	5	—
8 Vereinigender Verband beym Kaiserschnitt und bey Longitudinalwunden des Unterleibs. Fascia uniens pro fectione caesarea et pro vulneribus abdominis longitudinalibus. Le bandage unissant pour la section caesarienne et pour les blessures longitudinelles du bas ventre. <i>Stark. S. 239. T. IX. Fig. 109.</i> <i>Bernst. S. 243. T. XX. Fig. 104.</i>		
9 Hofer's Schnürbinde zum Kaiserschnitt. Fascia Hoferi ad fectionem caesaream. Le bandage de Hofer pour la section caesarienne. <i>Stark. S. 239. T. IX. Fig. 110.</i> <i>Bernst. S. 243. T. XV. Fig. 106.</i>	3	—

		fl.	kr.
10	Siebold's vereinigende Binde zum Kaiserschnitt. Fascia uniens Sieboldi ad sectionem caesaream. Le bandage unissant pour la section caesarienne de Siebold. <i>Stark. S. 242. T. IX. Fig. III.</i> <i>Bernst. S. 242. T. XX. Fig. 105.</i>	3	45
11	Löffler's Bandage nach der Schaambeintrennung. Apparatus Löffleri ad synchondrotomiam ossium pubis. Le bandage de Löffler pour la synchondrotomie du pénil. <i>Stark. S. 286. T. XIII. Fig. 135.</i> <i>Bernst. S. 244. T. XXI. Fig. 107.</i>	3	36
12	Köhler's Maschine zum Schaambeinknorpel Schnitt. Machina Köhleri ad synchondrotomiam ossium pubis. La machine de Köhler pour la synchondrotomie du pénil. <i>Bernst. S. 245. T. XXI. Fig. 108.</i> <i>Köhler's Verbandlehre S. 227. T. VII. Fig. 6.</i>	4	—
13	Schindlers Compressorium bey Verletzung der arteria epigastrica. Compressorium Schindleri pro arteria epigastrica. Le compresseur de Schindler pour l'arteria epigastrica. <i>Bernst. T. XVII. Fig. 147.</i>	4	—

Bruchbänder.

Für Nabelbrüche.

	fl.	kr.
1 Nabelbruchband von Stark. Bracherium ad herniam umbilicalem Starkii. Un brayer pour l'exomphale de Stark. <i>Stark. S. 245. T. X. Fig. 112.</i>	4	12
Dto. mit elastischer Pelotte.	4	45
2 Nabelbruchband von Süret. Bracherium ad herniam umbilicalem Süretii. Un brayer pour l'exomphale de Süret. <i>Stark. S. 247. T. X. Fig. 113.</i> <i>Bernst. S. 314. T. XXV. Fig. 138.</i>	15	—
3 Richter's Nabelbruchband, welches allen Bewegungen des Bauches gleichförmig nachgiebt. Bracherium ad herniam umbilicalem Richteri. Un brayer pour l'exomphale de Richter. <i>Stark. S. 248. T. X. Fig. 114.</i> <i>Bernst. S. 314. T. XXV. Fig. 139.</i> <i>Richters Abhandlung von Brüchen. S. 641. T. VII.</i>	8	—
Dto. mit elastischer Pelotte.	8	36
4 Nabelbruchband von Juville. Bracherium ad herniam umbilicalem. Un brayer pour l'exomphale de Juville. <i>Stark. S. 248. T. X. Fig. 116. 117.</i> <i>Bernst. S. 315. T. XXV. Fig. 140. 141.</i>	10	45
Dto. mit einer elastischen Pelotte.	11	50

		fl.	kr.
5	Daßselbe von Hartenkeil verbessert. Bracherium Hartenkeilii ad herniam umbilicalem. Un brayer pour l'exomphale de Hartenkeil. <i>Bernst. T. XXVI. Fig. 142.</i> <i>Hofer. Th. II. S. 278. T. IX. Fig. 77.</i>		
6	Richter's Nabelbruchband mit einer stählernen, nach Form eines Halbzirkels, gebogenen Feder. Bracherium Richteri ad herniam umbilicalem cum elatere. Un brayer à ressort pour l'exomphale de Richter. <i>Stark. S. 250. T. XI. Fig. 119.</i> <i>Richter's Abhandlung von Brüchen. S. 643.</i>	4	12
	Dto. mit einer elastischen Pelotte.	4	40
7	Nabelbruchband von Squire. Brachericum ad herniam umbilicalem. Un brayer pour l'exomphale de Squire. <i>Stark. S. 251. T. X. Fig. 115.</i> <i>Bernst. S. 314. T. XXV. Fig. 137.</i>	7	—
	Dto. mit einer elastischen Pelotte.	7	40
8	Nabelbruchband mit 2 Federn von Müller. Bracherium ad herniam umbilicalem Mülleri. Un brayer à deux ressorts par Müller.	5	30

	fl.	kr.
9 Nabelbruchband von Brünninghaus- mit elastischer Pelotte und elasti- schen Zuge. Bracherium Brünninghausii ad herniam um- bilicalem cum pila elastica et cingulo elastico. Un brayer pour l'exomphale avec une pelotte et sangle elastique par Brünninghausen. <i>Stark. S. 225. T. XXV. Fig. 235. 236.</i> <i>Bernst. T. XXVI. Fig. 145.</i>	7	—
10 Nabelbruchband von Monro. Bracherium Monronis ad herniam umbili- calem. Un brayer pour l'exomphale de Monro. <i>Bernst. S. 315. T. XXVI. Fig. 144.</i>	5	20
11 Ein einfaches Nabelbruchband mit einer elastischen Pelotte. Bracherium simplex ad herniam umbilica- lem. Un brayer simple pour l'exomphale avec une pelotte elastique.	3	—
12 Nabelbruchbänder jeder Art für Kinder.		
13 Beinriemen und Schulterriemen zu jeder Art Nabelbruchbänder. Loramenta ad bracherium. Des courroies pour les brayers. Dto. elastische.		
14 Eine elastische Bandage gegen den Luugenbruch von Markart. Bracheriam ad herniam pulmonalem Mar- kardii. Bandages pour la hernie des Poulmons de Markard.		

Für Leistenbrüche.

		fl.	kr.
1	Ein elastisches Leistenbruchband von Richter. Bracherium Richteri cum elatere. Un brayer de Richter à ressort. <i>Stark, S. 264. T. XI. Fig. 21.</i> Dito. mit einer elastischen Pelotte.	3	—
2	Elastisches Leisten - Bruchband nach Squire. Brachericum cum elatere a Squire inventum. Un brayer de Squire à ressort. <i>Stark. S. 265. T. XI. Fig. 126.</i> <i>Bernst. T. XXIV. Fig 129.</i>	3	24
3	Elastisches Leisten - Bruchband mit elastischer Pelotte von Weisenhorn. Bracherium Weisenhornii cum elatere cum pila elastica. Un brayer à ressort avec une pelotte elastique par Weisenhorn. <i>Bernst. S. 289. T. XXIV. Fig. 130. 131. 132.</i>	5	30
4	Ein neues elastisches Leisten - Bruchband mit einem Schneckengewinde, um die Pelotte zu richten. Bracherium cum elatere cum strombo ad dirigendam pilam. Un brayer avec une vis pour diriger la pelotte.	5	—

	fl.	kr.
5 Ein elastisches Leisten - Bruchband mit einem Stellrad um die Pelotte zu richten.	4	30
Bracherium cum elatere.		
Un brayer à ressort.		
6 Ein elastisches Leisten - Bruchband mit einer Feder nach Juville und Pelotte nach Richter.	3	15
Bracherium cum elatere a Juville et cum pila Richteri.		
Un brayer à ressort de Juville et avec une pelotte de Richter.		
<i>Brünnighausen chirurg. Apparat. S. 33.</i>		
Dto. mit einer elastischen Pelotte.	3	40
7 Ein elastisches Leisten - Bruchband nach Juville.	3	15
Bracherium cum elatere a Juville.		
Un Brayer à ressort de Juville.		
<i>Juville's Abhandlung über die Bruchbänder aus den franz. übersetzt. Nürnberg, 1800. S. 53 bis 58. Taf. II.</i>		
Dto. mit einer elastischen Pelotte.	3	40
8 Dasselbe mit einer Feder und 2 Pelotten zum doppelten Bruche.	4	30
Idem cum elatere et duabus pilis.		
Le même à ressort et avec deux pelottes.		
9 Ein doppeltes Leisten - Bruchband mit 2 Federn nach Juville.	6	15
Bracherium duplex cum duplici elatere.		
Un brayer double à deux ressorts par Juville.		
<i>Stark. S. 268. T. XI. Fig. 123.</i>		
<i>Juville's Abhandlung v. Brüchen. S. 76. Taf. III.</i>		

		fl.	kr.
10	Ein elastisches Leisten - Bruchband für einen doppelten Bruch nach Richter. Bracherium Richteri duplex cum elatere. Un brayer double à ressort de Richter. <i>Stark. S. 268. T. XI. Fig. 122.</i>	4	15
11	Ein elastisches Leisten - Bruchband für einen doppelten Bruch, an dem die Pelotten entfernter und näher gestellt werden können, nach Böttcher. Bracherium Böttcheri duplex cum elatere, cujus pilae anteponi et postponi possunt. Un brayer double à ressort dont les pelottes peuvent être mises en avant et en arrière. <i>Stark. S. 268 T. XII. Fig. 127.</i> <i>Bernst. S. 307. T. XXV. Fig. 135.</i>	8	15
12	Ein doppeltes Leisten - Bruchband mit Federn auf beiden Seiten nach Brünninghausen. Bracherium Brünninghausii duplex cum duobus elateribus. Un brayer double à deux ressorts de Brünninghausen. <i>Brünninghausen chir. Apparat. S. 34.</i>	6	45
13	Ein doppeltes Leisten - Bruchband mit einer starken Feder auf einer Seite, und einer kleinern Feder zwischen den beiden Pelotten, nach Brünninghausen. Bracherium duplex cum elatere et cum elatere minori inter pilas.	4	45

		fl.	kr.
	Un brayer double à ressort, et à un petit ressort entre les pelottes par Brüninghausen. <i>dessen chir. Apparat. S. 35.</i>		
14	Eine elastische Leistenpelotte, welche in dem Falle eines doppelten Bruchs auf derjenigen Seite, wo der Bruch am schwächsten austritt, dem einfachen Leistenbruchbande hinzugefügt wird. Pila elastica Brüninghausii. La pelotte elastique de Brüninghausen. <i>dessen chir. Apparat. S. 35.</i>	1	12
15	Ein einfaches Federbruchband mit hohler Pelotte für einen Bruch, der nicht zurückgetrieben werden kann. Bracherium simplex cum elatere et pila concava. Un brayer simple à ressort avec une pelotte concave.	3	30
16	Ein doppeltes hohles Leisten-Bruchband mit einer Feder. Bracherium duplex cum elatere et pilis concavis, Un brayer double à ressort avec des pelottes concaves.	4	50
17	Ein doppeltes hohles Bruchband mit 2 Federn. Bracherium duplex cum duabus elateribus et pilis concavis. Un brayer double à deux ressorts avec des pelottes concaves.	7	15

		fl.	kr.
18	Ein unelastisches Leisten-Bruchband mit einem Riemen und gefüttert. Bracherium simplex sine elatere cum lo- ramento. Un brayer simple sans ressort avec une courroie. Dasselbe mit einer elastischen Pe- lotte.	2	—
19	Dasselbe mit einer hohlen Pelotte. Idem cum pila concava. Le même avec une pelotte concave.	2	18
20	Dasselbe mit zwei hohlen Pelotten. Idem cum duabus pilis concavis. Le même avec deux pelottes concaves.	3	36
21	Ein unelastisches Leisten - Bruch- band für ein Kind. Bracherium simplex sine elatere pro in- fante. Un brayer simple sans ressort pour un enfant.	1	50
22	Ein elastisches Leisten - Bruchband für ein Kind. Bracherium cum elatere pro infante. Un brayer à ressort pour un enfant.	2	54
Für Schenkelbrüche.			
i	Ein einfaches elastisches Schenkel- Bruchband nach Juville. Bracherium simplex cum elatere ad herni- am cruralem. Un brayer simple à ressort pour la hernie cru- rale. <i>Juvilles Abhandlung v. Brüchen. S. 82.</i>	3	15

	fl.	kr.
2 Dasselbe mit einer concaven Pelotte für einen angewachsenen Bruch. Idem cum pila concava. Le même avec une pelotte concave. <i>Juvelles Abhandlung. S. 83.</i>	3	30
3 Eine elastische Schenkelpelotte nach Brünninghausen. Pila elastica Brünninghausii ad herniam cruralem. Une pelotte elastique pour la hernie crurale par Brünninghausen. <i>Brünninghausen chir. Apparat. S. 37.</i>	1	12
4 Ein doppeltes Schenkel-Bruchband mit 2 Federn. Bracherium duplex cum duobus elasteribus ad herniam cruralem. Un brayer double à deux ressorts pour la hernie crurale.	6	45
5 Dasselbe mit 2 concaven Pelotten. Idem cum duabus pilis concavis. Le même avec deux pelottes concaves.	7	15
6 Ein einfaches Schenkel-Bruchband ohne Feder mit Riemen. Bracherium simplex sine elatere cum lora- mento ad herniam cruralem. Un brayer simple sans ressort avec une couroie pour la hernie crurale.	2	—
Dasselbe mit einer elastischen Pelotte.	2	24
7 Dasselbe mit einer hohlen Pelotte. Idem cum pila concava. Le même avec une pelotte concave.	2	18

9 Dasselbe mit 2 hohlen Pelotten.

fl. 3 kr. 30

Idem cum duabus pilis concavis.

Le même avec deux pelottes concaves.

Für Eylochbrüche.

1 Ein elastisches Eylochbruchband.

3 —

Bracherium cum elatere ad herniam ovularem.

Un brayer à ressort pour la hernie ovulaire.

Stark. S. 270.

Für Mittelfleischbrüche.

1 Ein Mittelfleischbruchband.

3 —

Bracherium ad herniam in perinaeo.

Un brayer pour la hernie du perinée.

1 Ein elastischer Schenkel oder Beinrieme mit gewundenen Drath.

1 —

Loramentum elasticum ad bracherium cum filamentis metallinis volutis.

Une courroie élastique pour le brayer avec des fils de laiton.

2 Juville's elastischer zusammengesetzter Schenkelriemen.

2 —

Loramentum elasticum compositum ad bracherium.

Une courroie élastique pour le brayer de Juville.

*Stark. S. 273. T. XI. Fig. 124.**Juville's Abhandlung von den Brüchen.**S. 74. T. I. Fig. 2.*

Ver=

	fl.	kr.
Ein neues Nabelbruchband, beschrieben von Langenbeck.	8	—
Bracherium ad herniam umbilicalem ad descriptionem Langenbeckii.		
Un brayer pour l'exomphale selon la description de Langenbeck.		
<i>Bibliothek für Chirurgie von Langenbeck</i> <i>Iter Band Iter Stück. S. 92. T. I. Fig. 8.</i>		
Verbände zur Kothfistel und des künstlichen Afters.		
1 Die Maschine von Juville zum Kothhalten beym künstlichen After in der Leistengegend. Mit silberner Kapsel und elfenbeinerner Pelotte.	15	—
Machina ad anum artificialem a Juville.		
La machine pour l'anus artificiel de Juville.		
<i>Stark. S. 280. T. XII. Fig. 132 133. T. XIII. Fig. 134.</i>		
<i>Bernst. S. 327. T. XXVIII. Fig. 160. 161.</i>		
<i>Juville's Abhandlung von Brüchen. S. 84. T. VII. VIII.</i>		
Dto. mit zinnerner Kapsel und Pelotte von Ebenholz.	10	—
2 Böttcher's Maschine zum künstlichen After.	7	45
Machina Böttcheri ad anum artificialem.		
La machine de Böttcher pour l'anus artificiel.		
<i>Stark. S. 283. T. XII. Fig. 129 bis 131.</i>		
<i>Bernst. S. 328. T. XXVII. Fig. 152 bis 154.</i>		

		fl.	kr.
3	Richter's Kothhalter von Löffler verbessert. Machina Richteri a Löffler correcta ad anum artificialem. La machine de Richter corrigée par Löffler pour l'anus artificiel. <i>Stark. S. 285.</i>	4	56
4	Tragbeutel des Hodensack's. Suspensorium scroti. Le suspensoir du scrotum. <i>Stark. S. 291. T. XIV. Fig. 141.</i>	1	—
5	<i>Dto. Fig. 142.</i>	2	8
6	<i>Dto. Fig. 143. 144.</i> <i>Bernst. T. XXVIII. Fig. 157. 158.</i>	2	15
7	Ein neues englisches Suspensorium. Jedes Suspensorium, wenn es mit Wachstaffent gefüt- tert wird, kostet 30 Xr. mehr.	3	—
8	Ein silbernes Röhrchen, welches nach Abnahme des männlichen Gliedes in die Harnröhre gebracht wird. Cannula argentea post amputationem penis in urethram immittenda. Une cannule d'argent, pour la mettre dans l'ure- tre après l'amputation du penis. <i>Bernst. S. 332. T. XXVIII. Fig. 155.</i>	2	—
	<i>Dto. elastisch.</i>	—	24

- 9 Eine blecherne lackierte Röhre zur Ableitung des Harns nach der amputatio penis.

Tubus ex lamina ferrea vernice obductus ad derivandam urinam post amputationem penis.

Un tuyau de fer blanc vernissé pour détourner l'urine après l'amputation du penis.

Bernst. T. XXVIII. Fig. 156.

Verbandstücke bey dem unwillkührlichen Abgange des Urins.

Compressoria, Zurückhalter des Harns.

a. Für Männer.

- 1 Das Compressorium von Nuck, von Bell verbessert.

Compressorium urethrae Nuckii correctum a Bell.

La machine de compression de Nuck, corrigée par Bell.

Stark. S. 294. T. XIII. Fig. 136.

- 2 Böttcher's Compressorium.

Bernst. S. 341. T. XXVIII. Fig. 163.

- 3 Compressorium von Savigny.

Bernst. S. 341. T. XXVIII. Fig. 164.

b. Für Frauenzimmer.

- 4 Dessault's Compressorium.

Stark. S. 296.

fl. kr.

1 —

2 18

1 30

1 50

3 —

		fl.	kr.
6	Huhn's Compressorium. <i>Stark. S. 297.</i> <i>Bernst. S. 345. Fig. 172.</i>	2	—
	<i>Harnrecipienten.</i> <i>a. Für Männer.</i>		
1	Heister's Urinbehälter. Receptaculum urinae Heisteri. Un reservoir de l'urine par Heister. <i>Stark. S. 298.</i> <i>Bernst. S. 342. T. XXVIII. Fig. 165.</i>	3	15
2	Bell's zinnerne Flasche zur Aufnahme des Harns. Ampulla Bellii e stanno ad recipiendam urinam. Le flacon d'étain pour réserver l'urine. <i>Bernst. S. 342. T. XXIX. Fig. 166.</i> <i>Bell's Wundarzneykunst. T. IV. S. 187. Fig. 24.</i>	6	—
	Dto. von Blech.	4	—
3	Osiander's Flasche zur Aufnahme des Harns. Ampulla Osiandri ad recipiendam urinam. Le reservoir de l'urine d'Osiander. <i>Bernst. S. 342. T. XXIX. Fig. 267.</i>		
4	Juvill's Maschine zur Aufnahme des Harn. Machina ad recipiendam urinam a Juville. Le reservoir de l'urine par Juville. <i>Stark. S. 299. T. XIII. Fig. 138.</i> <i>Bernst. S. 343. T. XXIX. Fig. 168. 169. 170.</i>	14	—

	fl.	kr.
<i>Juvill's Abhandlung über die Bruchbänder. S. 98. T. XI.</i>		
Dieselbe Maschine mit der Kapsel von Kupfer oder Zinn.	9	—
5 Köhler's Harnrecipient von einer Pferd'sblase mit elastischen Lack überzogen.	2	30
Receptaculum urinae Köhleri e vesica equina vernice elastico obducta.		
Le reservoir de l'urine d'une vessie vernissée.		
<i>Stark. S. 301.</i>		
<i>Köhler von Verband und Instrumenten. S. 234.</i>		
<i>b. Für Frauenzimmer.</i>		
1 Fried's des ältern, Harnbehälter für Frauenzimmer.	4	36
Machina Friedii ad receptaculum urinae pro foemina.		
Un reservoir de l'urine pour les femmes par Fried l'ainé.		
<i>Stark. S. 302.</i>		
<i>Bernst. S. 348. T. XXX. Fig. 175.</i>		
2 Fried's des jüngern Verband zur Aufnahme des Harns, vermittelt des Schwamms.	1	50
Apparatus Friedii ad receptaculum urinae.		
Le bandage pour reserveir l'urine par Fried le jeune.		
<i>Stark. S. 303.</i>		
<i>Bernst. S. 347. T. XXX. Fig. 174.</i>		

		fl.	kr.
3	Böttcher's Harnaufnehmer mit elastischen Schlauch. Receptaculum urinae Böttcheri. Un reservoir de l'urine par Böttcher. <i>Stark. S. 304.</i> <i>Bernst. S. 349. T. XXX. Fig. 176.</i>	5	—
4	Eine andere Maschine zur Aufnahme des Harns. Machina ad receptaculum urinae. Reservoir de l'urine. <i>Stark. S. 304. T. XIII. Fig. 139.</i> <i>Bernst. S. 349. T. XXX. Fig. 178.</i>	9	—
5	Stark's Urinbehälter. Receptaculum urinae Starkii. Le reservoir de l'urine par Stark. <i>Stark. S. 306 T. XIV. Fig. 145. 146.</i> <i>Bernst. T. XXX. Fig. 179.</i>	6	—
6	Juville's Harnrecipient für Manns- personen, durch eine eingelegte elastische Röhre für Weibsperso- nen eingerichtet. Receptaculum urinae pro mare etiam pro foemina cannula elastica adplicata. Le reservoir de l'urine par Juville pour les hom- mes, aussi pour les femmes par une cannule elastique.	14	15
1	Eine Maschine bey dem angeborenen Vorfall der umgestülpten Urin- blase. Machina ad prolapsum ingenitum vesicae urinariae inversae.	6	—

Une machine pour la descente originelle de la
vessie renversée.

Stark. S. 306. T. XIX. Fig. 145. 146.

Verband bey Mutter - und Scheidevorfällen.

Mutterkränze. Pessaria.

c. Ungestielte.

	fl.	kr.
1 Stark's Mutterkranz. Pessarium Starkii. Pessair de Stark. <i>Stark. S. 310 T. XIV. Fig. 147.</i> <i>Bernst. S. 360. T. XXX. Fig. 182.</i>	—	32
2 Derselbe von Staudt. <i>Stark. S. 310.</i>	1	—
3 Dto. von Hunold. <i>Stark. S. 311. T. XIV. Fig. 148.</i> <i>Bernst. S. 369. T. XXXI. Fig. 189.</i>	2	15
4 Dto. von Zenker. <i>Stark. S. 312. T. XIV. Fig. 149.</i>	—	36
5 Dto. von Brünninghausen. <i>Stark. S. 313. T. XV. Fig. 153.</i> <i>Bernst. S. 362. T. XXXI. Fig. 185.</i>	—	32
6 Dto. von Brünninghausen apfelför- mig. <i>Brünninghausen chirurg. Apparat. S.</i> <i>22.</i> <i>Bernst. T. XXXI. Fig. 190.</i>	1	6
7 Pickel's doppeltes Mutterkränzchen wie ein Salzfaß gestaltet. <i>Bernst. T. XXXI. Fig. 186.</i>	1	—

		fl.	kr.
8	Juville's elastischer Mutterkraud mit einer goldenen Röhre. <i>Juvill's Abhandl. von Brüchen. S. 106. T. XIII.</i> <i>Bernst. S. 367. T. XXXI. Fig. 187. 188.</i>	9	—
9	Derselbe mit gläserner Röhre nach Fischer. Ohne Röhre.	4 3	— 30
10	Juvill's Mutterkranz mit Bandage bey veralteten großen Vorfällen, ingleichen bey solchen, wo die Scheide mit umgekehrt, die Blase oder der Mastdarm mit herabgezogen ist. <i>Juville's Abhandl. von Brüchen. S. III. Stark. S. 315.</i> Ohne Röhre.	15 9	— 30
11	Brünninghausen Mutterkranz mit Schraubengängen. <i>Bernst. T. XXXI. Fig. 191.</i>	1	8
12	Derselbe länglich apfelförmig mit Schraubengängen.	1	8
13	Ein Mutterkranz nach der Axe oder Führungslinie des Beckens gebogen. <i>Bernst. T. XXXI. Fig. 193.</i>	1	6
14	Osiander's eyförmiger Mutterkranz. <i>Bernst. T. XXXI. Fig. 194.</i>	—	50

		fl.	kr.
15	Stein's cylindrischer Mutterkranz mit Bandage. <i>Bernst. T. XXXI. Fig. 195.</i>	2	15
16	Mauerberger's Mutterkranz, der sich vermöge seiner Elasticität nach der Führungslinie des Eeckens richtet. <i>Bernst. T. XXXI. Fig. 196.</i>		
17	Pickel's elastischer Cylinder. <i>b. gestielte.</i>	1	—
18	Suret's gestielter Mutterkranz mit Hunolds Verbesserung. <i>Stark. S. 316.</i> <i>Bernst. S. 377. T. XXXI. Fig. 197.</i>	6	—
19	Steins cylindrischer Mutterkranz mit Bandage. <i>Bernst. T. XXXI. Fig. 195.</i>	2	15
20	Camper's Mutterkranz. <i>Stark. S. 316.</i> <i>Bernst. S. 378. T. XXXI. Fig. 198.</i>	2	40
21	Zeller's Mutterkranz. <i>Stark. S. 317.</i> <i>Bernst. S. 379. T. XXXI. Fig. 199.</i>	2	36
22	Hunold's gestielter Mutterkranz. <i>Stark. S. 317. T. XIV. Fig. 151.</i> <i>Bernst. S. 381. T. XXXII. Fig. 200.</i>	2	36
23	Wigang's Mutterkranz. <i>Bernst. S. 383. T. XXXII. Fig. 201.</i>	3	—

	fl.	kr.
24 Juville's cylindrischer Mutterkranz nach der Axe oder Führungslinie des Beckens gebogen, nebst Binde mit elastischen Beinriemen. <i>Bernst. T. XXXII. Fig. 202.</i>	4	30

Verbandstücke bey Mast- darm Vorfällen.

1 Gooch's Bandage zum Vorfalle des Afters. <i>Machina Goochii ad prolapsum ani. Le bandage pour la descente de l'anus. Stark. S. 326. T. XV. Fig. 158. Bernst. S. 337. T. XXVIII. Fig. 159.</i>	4	—
2 Juville's Bandage zum Vorfall des Afters. <i>Machina ad prolapsum ani a Juville in- venta. Le bandage pour la descente de l'anus inventé par Juville. Stark. S. 327. T. XVI. Fig. 259. Bernst. S. 338. T. XXVIII. Fig. 160. 161. Juville's Abhandlung, von Brüchen. S. 102. T. XII.</i>	4	30
3 Dieselbe Bandage mit dem verlän- gerten hohlen Cylinder zur Radi- calkur, welche während des Stuhls liegen bleiben kann, nach Richter. <i>Eadem emendata a Richter. Le même corrigé par Richter. Richters Wundarzneyk. B. 6. S. 473.</i>	5	—

	fl.	kr.
4 Camper's Bandage gegen den Vorfall des Afters.	4	—
Machina ad prolapsum ani inventa a Camper.		
Le bandage pour la descente de l'anüs par Camper.		
<i>Camper's Sammlung der auserlesensten Abhandlungen für Wundärzte. 6. St. S. 134.</i>		
5 Dieselbe verbessert mit elastischen Riemen.	4	30
Eadem correcta cum loramentis elasticis.		
Le même corrigé avec des courroyes elastiques.		
Maschinen zur Heilung des gekrümmten Rückgrads.		
1 Heister's von Bell verbessertes Kreuz.	11	—
Crux a Heister inventa, correcta a Bell.		
La croix inventée par Heister, corrigée par Bell.		
<i>Stark. S. 332.</i>		
<i>Bernst. S. 252. T. XXI. Fig. 111. 112.</i>		
2 Glisson's Halsschwinge.	4	—
Machina Glissonis ad collum.		
Escarpolette de Glisson.		
<i>Bernst. S. 250. T. XXI. Fig. 109.</i>		
3 Die Maschine von Le Vacher in Verbindung mit Glissons Schwinge und Schnürbrust.	20	—
Machina Vacheri conjuncta cum machina Glissonis.		
La machine de la Vacher jointe avec l'Escarpolette de Glisson.		
<i>Stark. S. 340. T. XVI. Fig. 160.</i>		
<i>Bernst. S. 255. T. XXII. Fig. 113. 114.</i>		

		fl.	kr.
4	Dieselbe von Scheldrake verbessert. Eadem emendata a Scheldrac. La même corrigée par Scheldrac. <i>Stark. S. 340. T. XVI. Fig. 61.</i> <i>Bernst. S. 256. T. XXII. Fig. 115.</i>	13	—
5	Dieselbe verbessert von Pflug. Eadem correcta a Pflug. La même corrigée par Pflug. <i>Stark. S. 341. T. XVI. Fig. 262. 263.</i>	14	—
6	Brünninghausen Buckelmaschine mit Achselstützen. Machina Brünninghausii ad gibbum cum fulcris pro axillis. La machine de Brünninghausen pour la Bosse avec des apuis pour les aisselles. An dieser Maschine habe ich durch angebrachte Federn den Mecha- nismus für die Bewegung der Stan- gen und der Achselstützen beque- mer und zierlicher eingerichtet, und die Löcher der Kopfstange und der Achselstützen, wodurch die erforderliche Ausdehnung be- stimmt wird, in ein genaueres Verhältniß gebracht, und mit Nummern bezeichnet, zur Ver- meidung möglicher Irrthümer.	23	—
7	Von Gescher's Buckelmaschine. Machina Gescheri ad gibbum. La machine de Gescher pour la bosse.	25	—

Stark S. 333 T. XVI. Fig. 164.

Bernst. S. 261. T. XXII. XXIII. Fig.
119. bis 123.

8 Schmidt's Buckelmaschine.

Machina Schmidtii ad gibbum.

La machine de Schmidt pour la bosse.

Stark. S. 344. T. XVII. Fig. 165. 166.

Bernst. S. 264. T. XXIII. Fig. 124. 125.

1 Creve's Gürtel zum Bruche des Hüft- beins.

Loramentum ad fracturam ossis innomina-
ti, inventum a Creve.

Le bandage pour la fracture de l'os de la hanche.

Stark. S. 353.

Bernst. S. 270. T. XXII. Fig. 126. 127.

Verbände, Instrumente und Maschinen der Extre- mitäten.

A. Für die obern Extremitäten.

Verbandstücke der Schulter und des Schlüsselbeins.

1 Der einfache Stern.

Fascia stellata. Stella simplex.

Le bandage étoilé. L'étoile simple.

Stark. S. 356. T. XXII. Fig. 169.

Bernst. S. 393. T. XXXIII. Fig. 3.

10 Ellen lang, 4 Finger breit, ein-
köpfig.

Dto. von englischen Flanell.

fl. kr.

2 45

1 50

2 45

		fl.	kr.
2	Der doppelte Stern. Stella duplex. Fascia stellata duplex. L'étoile double. <i>Stark. S. 358. T. XVII. Fig. 168.</i> <i>Bernst. S. 394. T. XXXIII. Fig. 4.</i> 16 Ellen lang, 4 Finger breit, ein- köpfig.	2	15
	Dto. von englischen Flanell.	4	—
3	Kornähre zur Verrenkung der Schul- ter. Spica pro luxatione ossis humeri. L'espica pour la luxation de l'humerus. <i>Stark. S. 358. 360. T. XVII. Fig. 70.</i> 71. <i>Bernst. S. 391. 392. T. XXXIII. Fig. 1.</i> 2. 12 Ellen lang, 3 Finger breit, ein- köpfig.	1	20
	Dto. von englischen Flanell.	2	30
4	Bell's Capseltragebinde von starken lackirten Leder mit Flanell ge- füttert. Machina Bellii e corio ad suffulciendum brachium. La machine de cuir de Bell pour appuyer le bras. <i>Stark. S. 361. T. XVIII. Fig. 173.</i> <i>Bernst. S. 398. T. XXXIII. Fig. 9. 10.</i>	5	15
5	Dieselbe von Pappe mit Leder über- zogen und mit Flanell gefüttert. Eadem e charta densata. La même de carton.	4	—

Verband bey dem Schlüssel- beinbruch.

- 1 Brasdor's von Evers und Hofer verbesserte Bandage zum Bruche des Schlüsselbeins.

fl. kr.

5 —

Fascia Brasdorii correcta ab Evers cum cingulo Hoferi ad fracturam claviculae.

Le bandage de Brasdor corrigé par Evers, avec le bandage de Hofer.

Stark. S. 364. T. XVIII. Fig. 175.

Bernst. S. 400. T. XXXIV. Fig. 11.

- 2 Der Brünninghausische Riemen zum Bruche des Schlüsselbeins.

2 15

Loramentum Brünninghausii ad fracturam claviculae.

La courroye de Brünninghausen pour la fracture de la clavicule.

Stark. S. 36. T. XVIII. Fig. 174.

Bernst. S. 401. T. XXXIV. Fig. 12. 13.

Brünninghausen chir. Appar. S. 12.

- 3 Der Verband zum Bruche des Schlüsselbeins mit doppelten Riemen von Bernstein.

4 —

Apparatus cum duobus loramentis ad fracturam claviculae.

Le bandage avec deux courroyes pour la fracture de la clavicule.

Bernst. T. XXXIV. Fig. 14.

	fl.	kr.
9 Dessault's vollständiger Verband beym Schlüsselbeinbruch.	7	30
Apparatus completus ad fracturam clavi- culae.		
Le bandage complet de Dessault pour la fracture de la clavicule.		12
<i>Stark. S. 367. T. XVIII. Fig. 176. 180.</i>		
<i>Bernst. S. 402. T. XXXIV. Fig. 15. 18.</i>		

Verbandstücke für den Oberarm.

a. Für den Bruch des Oberarms.

1 Apparat zu dem Bruche des Halses, des Oberarmbeins von Brünning- hausen.	5	15
Apparatus Brünninghausii ad facturam colli ossis humeri.		
L'apparat de Brünninghausen pour la fracture du col de l'os du bras.		
<i>Stark. S. 382.</i>		
<i>Brünninghausen chir. Apparat. S. 8.</i>		
2 Dessault's Verband zu Detto.		
<i>Stark. S. 380.</i>		
3 Apparat zum Bruche des Mittel- stücks des Oberarmbeins von Brün- ninghausen.	6	15
Apparatus ad fracturam ossis humeri.		
L'apparat de Brünninghausen pour la fracture de l'os du bras.		
<i>Brünninghausen chir. Apparat. S. 9.</i>		

b. Bey

	fl.	kr.
<i>b. Bey Verrenkung des Oberarms aus dem Schultergelenke.</i>		
4 Brünninghausens Reductor zur Einrichtung des verrenkten Oberarms und Oberschenkels. Reductor Brünninghausii ad reponendum humerum et femur luxatum. Le Reducteur de Brünninghausen pour la luxation du bras et de la cuisse. <i>Brünninghausen chir. Apparat. S. 13.</i> mit 2 von Faden gewürkten Kordeln.	23	—
Dto. mit 2 von Seide gewürkten Kordeln. Die spätere Erfahrung lehrt, daß die gewöhnlichen nicht in allen Fällen stark genug sind.	24	—
5 Derselbe Reductor an der Axe des Rades mit 2 Scheiben verseh'n, damit sich die Kordeln nicht einklemmen können.	27	—
6 Pitschel's Ring zur Gegenausdehnung bey der Verrenkung des Oberarms. Cingulum Pitschelii ad contra extensionem in luxatione brachii. La courroye de Pitschel pour la contre extension pour la luxation du bras. <i>Bernst. S. 406. T. XXXV. Fig. 19.</i>	5	—
7 Eckold's Riemen zu Dto. Loramentum Eckoldii. La courroye d'Eckold. <i>Stark. S. 407. T. XVII. Fig. 181.</i> <i>Bernst. S. 407. T. XXXV. Fig. 20. 21.</i>	5	12

		fl.	kr.
8	Die Wippe oder Ambe des Hippokrates. Machina Hippocratis ad reponendum brachium luxatum. La machine d'Hippocrate pour remettre le bras disloqué. <i>Bernst. S. 410. Fig. 22. 23.</i>	2	15
9	Petit's Instrument zur Einrichtung des verrenkten Oberarms. Instrumentum Petitii ad reponendum humerum luxatum L'instrument de Petit pour la luxation du bras. <i>Bernst. S. 410. T. XXXVI. Fig. 24 25.</i>	14	—
10	Frekens Maschiene zur Einrichtung des verrenkten Schultergelenckes. Machina Frekenii ad repositionem articuli humeri. La machine de Freken pour remettre le bras disloqué. <i>Bernst. S. 411. T. XXXVI. Fig 26 bis 30.</i>	20	—
11	Der gewöhnliche Flaschenzug zur Ausdehnung verrenkter oder gebrochener Glieder. <i>Bernst. T. XXXVI. Fig. 31.</i>	11	—
12	Hunter's Rollen oder Flaschenzug. <i>Bernst. T. XXXVII. Fig. 32.</i>	10	—
13	Böttcher's Rollenzug. <i>Bernst. S. 411. T. XXXVII. Fig. 33. 34.</i>	19	—

		fl.	kr.
14	Die Purmann'sche Maschiene zur Einrichtung des verrenkten Ober- arms, verbessert durch van Hussent. Machina Purmanni ad reponendum hume- rum luxatum correcta a van Hussent. La machine de Purmann pour remettre le bras disloqué, corrigée par van Hussent. <i>Bernst. S. 412. T. XXXVII. Fig. 35. 36. 37.</i>	28	—
15	Ravaton's Reductor, verbessert durch Hagen. Reductor Ravatoni correctus a Hagen. Le Reducteur de Ravaton corrigé par Hagen. <i>Bernst. S. 412. T. XXXVII. Fig. 38 39.</i>	20	—
16	Mennel's Maschine zur Einrichtung des verrenkten Oberarms. Machina Mennelii ad reponendum luxatum humerum. La machine de Mennel pour remettre le bras dis- loqué. <i>Bernst. T. XXXVIII. Fig. 40. bis 47.</i>		
17	Schneider's Maschine zu Dto. <i>Bernst. T. XXXIX. Fig. 48 bis 53.</i>		
	c. Verbände nach der Amputation des Oberarms.		
18	Bromfield Verband nach der Ampu- tation des Arms aus dem Schulter- gelenke. Apparatus Bromfieldii post amputationem humeri ex articulo. Le bandage de Bromfield apres l'amputation du bras dans l'article.	1	—

		fl.	kr.
	<i>Stark. S. 390. T. XIX. Fig. 182.</i>		
	<i>Bernst. S. 416. T. XXXIX. Fig. 58.</i>		
2	Loder's 27 köpfige Binde zur Amputation des Oberarms.	2	48
	Fascia Loderi in 27 capita divisa.		
	Le bandage de Loder à 27 chefs pour l'amputation.		
	<i>Stark. S. 453. T. XX. Fig. 203.</i>		
	<i>Bernst. S. 418. T. XXXIX. Fig. 59.</i>		
	Dto. von englischen Flanell.	5	—
3	Der Verband bey Fontanellen am Arm.		
	v. Die Fontanellbinde.	1	12
	Fascia ad fonticulum		
	Le bandage pour le cautère.		
	<i>Stark. S. 393. T. XIX. Fig. 184.</i>		
	<i>Bernst. S. 419. T. XL. Fig. 61.</i>		
	Verbandstücke für den Vorderarm.		
1	Ein Compressorium zum Aneurisma des Ellenbogengelenkes von Stark.	3	—
	Compressorium ad Aneurisma articuli cubiti.		
	Le compresseur pour l'anévrisme de l'article du coude par Stark.		
	<i>Stark. S. 397. T. XIX. Fig. 185.</i>		
2	Leber's Compressions Werkzeug zu Pulsadergeschwülsten.	3	45
	Compressorium Leberi ad aneurismata.		
	Le compresseur de Leber pour les aneurismes.		
	<i>Bernst. S. 423. T. XL. Fig. 62.</i>		

	fl.	kr.
3 Ayrer's Compressorium zum aneurisma.	3	30
Compressorium Ayreri ad aneurisma.		
Le compresseur d'Ayrer pour l'anéurisme.		
<i>Bernst. T. XL. Fig. 63.</i>		
4 Der Hobel zur Verrenkung des Ellenbogens.		
Dolabra pro luxatione cubiti.		
Le doleur pour la luxation du coude.		
<i>Bernst. S. 427. T. XL. Fig. 185.</i>		
6 Ellen lang, 2 Zoll breit, auf einen Kopf gerollt.	—	46
Dto. von englischen Flanell.	1	24
5 Böttchers Verband zum Bruche des Olecranium.	2	—
Apparatus Böttcheri ad fracturam olecrani.		
Le bandage de Böttcher pour la fracture de l'olegrane.		
<i>Stark. S. 400.</i>		
<i>Bernst. S. 429. T. XL. Fig. 65.</i>		
6 Wardenburg's Verband zu Dto.	1	20
<i>Stark. S. 403. T. XIX. Fig. 187.</i>		
Dto. von englischen Flanell.	2	—
7 Die Capitalis oder die umgeschlagene Binde zum Stumpf des abgeschnittenen Vorderarm's.		
Fascia capitalis simplex uno capite pro amputatione cubiti.		
La capeline simple á un chef pour l'amputation de l'avant bras.		
<i>Bernst. S. 432. T. XL. Fig. 66.</i>		

		fl.	kr.
	10 Ellen lang, 3 Querfinger breit, auf 1 Kopf.	1	20
	Dto. von englischen Flanell.	2	15
Verbandstücke für die Hand.			
1	Der Hobel oder die Binde zur Verrenkung und zum Bruch der Handwurzel und der Mittelhand.		
	Dolabra v. fascia pro luxatione et fractura carpi et metacarpi.		
	Le Doloir pour la luxation et la fracture du Poignet et Meta carpe.		
	<i>Stark. S. 409. T. XIX. Fig. 190.</i>		
	<i>Bernst. S. 433. T. XL. Fig. 67.</i>		
	5 Ellen lang, 1 Zoll breit, auf ein Kopf gerollt.	—	24
	Dto. von englischen Flanell.	—	40
2	Evers Verband nach durchschnittenen Sehnen der Ausstreckmuskeln der Finger.	2	15
	Apparatus Eversii ad persectos tendines musculorum extensoriorum digitorum.		
	Le bandage d'Evers pour les tendons coupés des étendeurs des doigts.		
	<i>Stark. S. 410. T. XIX. Fig. 188. 189.</i>		
	<i>Bernst. S. 434. T. XL. Fig. 68. 69.</i>		
3	Pflug's Maschine zur Verrenkung der Hand.	3	—
	Machina Pflugii ad luxationem manus		
	La machine de Pflug pour la luxation de la main.		
	<i>Bernst. S. 435. T. XLI. Fig. 70.</i>		

	fl.	kr.
4 Der halbe Panzerhandschuh. Chirotheca dimidia. Fascia digitalis. Le demi gentelet. <i>Stark. S. 411. T. XIX Fig. 191.</i> <i>Bernst. S. 437. T. XLI. Fig. 73.</i> 4 Ellen lang, 1 Zoll breit, einköpfig. Dto. von englischen Flanell.	—	20 36
5 Der ganze Panzerhandschuh. Chirotheca completa. Le gentelet entier. <i>Stark. S. 412. T. XIX. Fig. 192.</i> <i>Bernst. S. 437. T. XLI. Fig. 74.</i> Für jeden Finger eine Binde 2 Ellen lang, 1 Zoll breit. Dto. von englischen Flanell.	— 1	48 24
6 Ein künstlicher Arm mit beweglichen Gelenk. Brachium artificiale. Le bras artificiel. Ordinaire.	70 15	— —
7 Eine künstliche Hand mit Gelenk. Manus artificialis. La main artificielle. Ordinaire.	50 11	— —

B. Für die untern Extremitäten.

Verbandstücke für den Oberschenkel.

1 Die Kornähre für die Leistengegend.

Spica inguinalis.

Le spica inguinal.

Stark. S. 415. T. XX. Fig. 145.

Bernst. S. 443. T. XLI. Fig. 78.

14 Ellen lang, 4 Finger breit, auf
1 Kopf gerollt.

2 20

Dto. von englischen Flanell.

4 —

Für den Bruch des Schenkelbeinhalses.

1 Desault's Ausdehnungs Verband.

12 —

Apparatus Desaultii pro extensione femoris.

L'apparat de Desault pour l'extention.

Stark. S. 430. T. XX. Fig. 198.

Bernst. S. 450. T. XLIV. Fig. 94.

2 Brünninghausen Verband zum Bruche des Oberschenkelbeinhalses.

5 30

Apparatus Brünninghausii ad fracturam colli ossis femoris.

L'apparat de Brünninghausen pour la fracture du col de l'os de la cuisse.

Stark. S. 438. T. XX. Fig. 196. 197.

Bernst. S. 446. T. XLI. Fig. 79. 80.

	fl.	kr.
3 Hedenus Verband zum Bruche des Oberschenkelbeinhalses. Apparatus Hedeni ad fracturam colli ossis femoris. L'apparat de Hedenus pour la fracture du col de l'os de la cuisse. <i>Bernst. T. XLII. Fig. 82. 83.</i>	8	45
4 Zenkert's Steigbügelrieme. Loramentum stapatium Zenkerti. L'étrier de Zenkert. <i>Bernst. T. XLI. Fig. 81.</i>	3	—
5 Gooch's Maschine zur fortdauernden Ausdehnung bey Brüchen des Schenkelbeins. Machina Grochii ad continuandam extentionem in fracturis femoris. La machine de Gooch pour continuer l'extention pour les fractures de la cuisse. <i>Bernst. T. XLIV. Fig. 90. 91.</i>	10	—
6 Aitken's Maschine zum Bruche des Oberschenkelbeins. Machina Aitkeni ad fracturam ossis femo- ris. La machine d'Aitken pour la fracture de l'os de la cuisse. <i>Bernst. S. 474. T. XLIV. Fig. 92. 93.</i>	12	45
7 Vauheim's und White's Bette. Sponda Vauheimii et Whitei. Le Lit de Vauheim et Whites. <i>Bernst. S. 468, T. XLII. Fig. 84.</i>	66	—

		fl.	kr.
8	Knoll's Bettmaschine. Sponda Knollii. Le lit de Knoll. <i>Bernst. S. 468. T. XLII. Fig. 85.</i>		
9	Whites Krankenstuhl von Hofer verbessert. Fella Whitei a Hofer correcta. La selle de White corrigée par Hofer. <i>Bernst. S. 472. T. XLII. Fig. 87.</i>	44	—
10	Braun's Fußschwebe mit Schale. Machina Braunii ad fracturam cruris. La machine de Braun pour la fracture de la cuisse. <i>Bernst. T. XLIII. Fig. 89.</i>	8	—
11	Böttcher's Matratze zum Krankenbette. Stragulum Böttcheri. La matelas de Böttcher pour les malades. <i>Bernst. S. 470. T. XLII. Fig. 86.</i>		
12	Loder's 27 köpfige Binde zum Verband nach der Amputation des Oberschenkels. Fascia Loderi in 27 capita divisa ad amputationem femoris. Le bandage de Loder à 27 chefs pour l'amputation de la cuisse. <i>Stark. S. 453. T. XX. Fig. 203.</i>	2	48
	Dto. von englischen Flanell.	5	—
	Gespaltene Flanellstücke zu demselben Verband. <i>Stark. S. 454.</i>		

Verbandstücke des Knies.

- 1 Der Hobel zur Verrenkung des Kniegelenkes.

Dolabra pro luxatione genu.

Le doloir pour la luxation du genou.

Bernst. S. 483. T. XLV. Fig. 97.

6 Ellen lang, 2 Zoll breit, einköpfig.

fl. kr.

— 46

Dto. von englischen Flanell.

1 24

- 2 Die Schildkröte.

Testudo.

Le tortuë.

Bernst. S. 483. T. XLV. Fig. 98.

8 Ellen lang, 3 Zoll breit, einköpfig.

1 30

Dto. von englischen Flanell.

2 42

- 3 Der Kiaster oder die Binde zum Queerbruche der Kniescheibe.

Fascia ad fracturam patellae.

Le bandage pour la fracture de la rotule.

Bernst. T. XLV. Fig. 99.

10 Ellen lang, 1 Zoll breit, auf 2 Köpfen gerollt.

— 40

Dto. von englischen Flanell.

1 8

- 4 Kaltschmidt's Capsel zum Queerbruche der Kniescheibe.

3 —

Capsula Kaltschmidtii ad fracturam transversam patellae.

La capsule de Kaltschmidt, pour la fracture de la rotule en transvers.

Stark. S. 464.

Bernst. S. 494. T. XLVI Fig. III. II2.

		fl.	kr.
5	Hölzerner Ring zum Kniescheibenbruch. Annulus ex ligno ad fracturam transversam patellae. L'anneau de bois pour la fracture de la rotule en travers. <i>Stark. S. 465.</i> <i>Bernst. S. T. XLVI. Fig. 113.</i>	1	—
6	Evers Maschine zum Queerbruche der Kniescheibe. Machina Everi ad fracturam patellae transversam. La machine d'Ever pour la fracture de la rotule en travers. <i>Stark. S. 465. T. XXI. Fig. 207. 208.</i> <i>Bernst. S. 488. T. XLV. Fig. 100. 101.</i>	2	—
7	Böttcher's Verband zum Queerbruche der Kniescheibe mit einer Löfflerschen Schiene. Apparatus Böttcheri ad fracturam patellae transversam. Le bandage de Böttcher pour la fracture de la rotule en travers. <i>Stark. S. 466.</i> <i>Bernst. S. 493. T. XLV. Fig. 108.</i>	5	15
8	Bucking's Maschine zum Queerbruche der Kniescheibe. Machina Buckingii ad fracturam transversam patellae. La machine de Bucking pour la fracture de la rotule en travers. <i>Stark. S. 467. T. XXI. Fig. 205. 206.</i> <i>Bernst. S. 489. T. XLV. Fig. 102. b. 104.</i>	7	—

	fl.	kr.
9 Bell's Bandage zu Dto. Apparatus Bellii ad eundum usum. Le bandage de Bell pour le même usage. <i>Stark. S. 470. T. XXI. Fig. 209. 210.</i> <i>Bernst. S. 491. T. XLV. Fig. 105 b. 107.</i>	5	—
10 Lampe's Maschine zum Queerbruch der Kniescheibe. Machina a Lampe inventa ad fracturam pa- tellae transversam. La machine de Lampe pour la fracture de la ro- tule en travers. <i>Bernst. T. XLV. Fig. 109. 110.</i>	13	—
11 Böttcher's Verband zur Zerreisung des Kniescheibenbandes, wie auch zum Queerbruche der Kniescheibe. Apparatus Böttcheri ad ligamentum patel- lae laceratum etiam ad fracturam patel- lae transversam. L'apparat de Böttcher pour la fracture de la ro- tule en travers et pour le tendon coupé de la rotule. <i>Stark. S. 474.</i> <i>Bernst. S. 495. T. XLVI. Fig. 114.</i>	5	—
12 Bell's Maschine beym krummen Knie. Machina Bellii ad genu flexum. La machine de Bell pour la genuflexion. <i>Stark. S. 475. T. XXII. Fig. 211.</i> <i>Bernst. S. 497. T. XLVI. Fig. 115. bis 117.</i>	5	30
13 Trampel's Bank oder Stuhl zum krummen Knie. Sella Trampelii ad genu flexum.	10	—

La selle de Trampel pour la genuflexion.

Stark. S. 476.

Bernst. S. 499. T. XLVI. Fig. 118.

Verbandstücke für den Unterschenkel.

- 1 Desault's Verband bey dem Brüchen des Unterschenkels.

2 30

Apparatus Desaultii ad fracturam cruris.

L'apparat de Desault pour les fractures de la jambe.

Stark. S. 477.

- 2 Ein gewöhnlicher Verband zum Bruche des Unterschenkels.

Apparatus completus ad fracturam cruris.

L'apparat complet pour la fracture de la jambe.

Bernst. S. 508. T. XLIX. Fig. 140.

- 3 Bell's Bruchlade.

7 —

Cistis lignea Bellii ad fracturas cruris.

La caisse de bois de Bell pour les fractures de la jambe.

Stark. S. 479. T. XXIII. Fig. 214.

Bernst. S. 504. T. XLVIII. Fig. 133.

134.

- 4 Löffler's oder Böttcher's Fußschwebe.

Stark. S. 480. T. XXII. Fig. 213.

Bernst. S. 504. T. XLIX. Fig. 136.

- Braun's Maschine oder Schienbeinträger.

7 —

Machina Braunii ad fracturam cruris.

La machine de Braun pour la fracture de la jambe.

	fl.	kr.
<i>Stark. S. 482. T. XXII. Fig. 212.</i>		
<i>Bernst. T. XLIII. Fig. 88.</i>		
6 Das Fußbette von Posch.	9	45
Cistis lignea Boschii ad fracturas cruris.		
La caisse de bois de Posch pour la fracture de la jambe.		
<i>Stark. S. 487.</i>		
<i>Bernst. S. 504. T. XLVIII. Fig. 131.</i>		
132.		
7 Die verbesserte Poschische Maschine.	10	—
Machina Poschii correcta a Brünnighausen.		
La machine de Posch corrigée par Brünnighausen.		
<i>Brünnighausen chir. Apparat. S. 11.</i>		
8 Rae's Bruchlade.	12	—
Cistis lignea Raei.		
La caisse de bois de Rae.		
<i>Bernst. S. 504. T. XLVIII. Fig. 135.</i>		
9 Desault's Verband für die schiefen Brüche des Unterschenkels.		
Apparatus Desaultii ad fracturas obliquas cruris.		
Le bandage de Desault pour la fracture oblique de la jambe.		
<i>Stark. S. 488.</i>		
10 Gooch's Fußmaschine zu schiefen Brüchen des Unterschenkels.	11	—
Machina Goochii ad fracturas obliquas cruris.		
La machine de Gooch pour la fracture oblique de la jambe.		
<i>Bernst. S. 502. T. XLVII. Fig. 119.</i>		

		fl.	kr.
11	Aitken's Maschine zu schiefen Brü- chen des Unterschenkels. Machina Aitkeni ad fracturam obliquam cruris. La machine d'Aitken pour la fracture oblique de la jambe. <i>Bernst. S. 503. T. XLVII. Fig. 120. 124.</i>	11	—
12	Pieropano's Maschine zum Bruch des Unterschenkels. Machina Pieropanoni ad fracturam cruris. La machine pour la fracture de la jambe par Pieropano. <i>Bernst. S. 503. T. XLXVII. Fig. 125 bis 129.</i>	20	—
13	Böttcher's Maschine zum schiefen Bruche des Unterschenkels. Machina Böttcheri ad fracturam obliquam cruris. La machine de Böttcher pour la fracture oblique de la jambe. <i>Bernst. T. XLVII. Fig. 130.</i>	5	45
14	Wathens Conductor. Conductor Watheni. Le conducteur de Wathen. <i>Bernst. S. 507. T. XLIX. Fig. 137 bis 139.</i>	7	—
15	Vollständiger Verband zur Amputa- tion des Unterschenkels. Apparatus deligationis completus ad ampu- tationem cruris. L'apparat complet pour l'amputation de la jambe.		

Künstliche Füße.

fl. kr.

- 1 Ein künstlicher Fuß nach Brünninghausen, mit verbesserter Fußfeder des Gelenks.

12 —

Pes artificialis Brünninghausii.

Le pied artificiel de Brünninghausen.

Stark. S. 424. T. XXIV. Fig. 229 bis 244.

Das Modell im Kleinern.

8 —

- 2 White's künstlicher Fuß nach Addison.

11 —

Pes artificialis ab Addison inventus correctus a White.

Le pied artificiel inventé par Addison corrigé par White.

Bernst. S. 513. T. XLIX. Fig. 141.

- 3 Künstlicher Fuß von Havin Wilson.

14 —

Pes artificialis a Havin Wilson.

Le pied artificiel par Havin Wilson.

Bernst. S. 513. T. XLIX. Fig. 142. 143.

- 4 Stark's künstlicher Fuß bey amputirtem Oberschenkel.

15 —

Pes artificialis Starkii ad femur amputatum.

Le pied artificiel de Stark pour la cuisse.

Stark. S. 499. T. XXIV. Fig. 227. 228.

Verband zur Wiedervereinigung der getrennten Achilles Sehne.

- 1 Der Petitische Pantoffel.

Crepida Petiti,

		fl.	kr.
	La pantoufle de Petit. <i>Stark. S. 504.</i> <i>Bernst. S. 517.</i>		
2	Der Ravaton'sche Pantoffel. Crepida Ravatonis. La pantoufle de Ravaton. <i>Stark. S. 505.</i> <i>Bernst. S. 518.</i>		
3	Der Monro'sche Pantoffel. Crepida Monronis. La pantoufle de Monro. <i>Stark. S. 505. T. XXIII. Fig. 215 bis 218.</i> <i>Bernst. S. 519. T. XLIX. Fig. 146 bis 148.</i>	4	30
4	Der Monroische Schienen - Apparat zur zerrissenen Achilles - Sehne. Apparatus ferularum Monronis ad rupturam tendinis Achillis. L'apparat des attelles de Monro pour le tendon achille. <i>Stark. S. 506. T. XXIII. Fig. 219 bis 222.</i> <i>Bernst. S. 520. T. XLIX. Fig. 149 bis 151.</i>	4	—
Verband bey Krümmungen des Unterschenkels.			
I	Stark's Verband bey Krümmungen des Unterschenkels. Apparatus Starkii ad crus curvatum. L'apparat de Stark pour les pieds tortus. <i>Stark. S. 514.</i>	2	—

	fl.	kr.
2 Bell's Schuhe zur Krümmung des Fußgelenkes. Calcei Bellii ad curvatum pedem. Les souliers de Bell pour le pié tortu. <i>Bernst. S. 531. T. L. Fig. 156 bis 158.</i>	4	—
3 Bell's Geräthschaft zu krummen Füßen. Apparatus Bellii ad curvatum pedem. L'apparat de Bell pour le piéd tortu. <i>Bernst. S. 531. T. L. Fig. 159. 160.</i> <i>Bell's Wundarzneykunst. Th. V. S. 77. T. II. Fig. 9 bis 12.</i>	4	45
4 Gavie Wilson's Maschine zur Krümmung der Unterfüße. Machina Wilsonis ad crus curvatum. La machine de Gavin Wilson pour les pieds tortus. <i>Bernst. S. 550. T. L. Fig. 154. 155.</i>	5	30
5 Gooch's Maschine zur Unterstützung schwacher Füße und zur Verbesserung der Krümmungen. Machina Goochii ad suffulciendos pedes debilitatos et ad pedes curvatos La machine de Gooch pour appuyer les pieds faibles, et pour les pieds tortus. <i>Bernst. S. 532. T. L. Fig. 161.</i>	6	—
6 Meinshausen Maschine zu Dto. <i>Bernst. S. 532.</i>	8	—
7 Lentin's Maschine zu einem auswärts gekehrten Unterfuß. Machina Lentini ad crus extra curvatum.		

		fl.	kr.
	La machine de Lentin pour les pieds tortus en dehors. <i>Bernst. S. 533. T. LI. Fig. 162.</i>		
Verbandstücke für Klumpfüße.			
1	Brückner's Stiefel zur Nachkur bey Klumpfüßen. <i>Caliga Bruckneri ad curandos valgus.</i> <i>La botte de Brückner pour les pieds bots.</i> <i>Bernst. S. 539. T. LI. Fig. 165.</i>	5	30
2	Brünninghausen Maschine zur Heilung der Klumpfüße. <i>Machina Brünninghausii.</i> <i>La machine de Brünninghausen.</i> <i>Bernst. S. 540. T. LI. Fig. 166 bis 168.</i>	5	30
3	Die Venel'sche Maschine zur Heilung der Klumpfüße. <i>Machina Venelii ad curandos valgus.</i> <i>La machine de Venel pour guérir les pieds bots.</i> <i>Richter's Wundarzneykunst. Th. VII. S. 227. T. VIII. IX.</i>		
4	Die Scarpa'sche Maschine zu Dto. <i>Abgebildet in der Zeitschrift Chiron.</i> <i>Herausgegeben von B. v. Siebold. Iter Band. Iter Heft. T. III.</i>	18	—
5	Der Hohel oder die Kornähre zur Verrenkung des Sprungbeins. <i>Dolabra s. spica pro luxatione Astragali.</i> <i>Sandalium. Fascia sandalina.</i> <i>Le Doloir pour la luxation de l'Astragale.</i>		

	fl.	kr.
<i>Stark. S. 522. T. XXIII. Fig. 224.</i>		
<i>Bernst. S. 528. T. L. Fig. 152.</i>		
5 Ellen lang, 3 Finger breit, ein- köpfig.	—	40
Dto. von englischen Flanell.	1	10
6 Der Steigbügel zum Verband nach der Aderlaß am Fulse.		
Stapes.		
L'Etrier.		
<i>Stark. S. 523. T. XXIII. Fig. 225.</i>		
<i>Bernst. S. 529. T. L. Fig. 153.</i>		
3 Ellen lang, 2 Finger breit, ein- köpfig.	—	20
Dto. von englischen Flanell.	—	36
7 Binde bey Brüchen des Fersenbeins.		
Fascia ad fracturam calcanei.		
Le bandage pour la fracture du calcaneum.		
<i>Stark. S. 523. T. XXIII. Fig. 223.</i>		
<i>Bernst. S. 542.</i>		
5 Ellen lang, 1 Zoll breit, auf 2 Köpfen.	—	24
Dto. von englischen Flanell.	—	40
8 Binde zur Umwicklung der untern Extremitäten.		
Fascia ad circumvolvendas extremitates in- feriores.		
Le bandage pour envelopper les jambes.		
<i>Stark. S. 534.</i>		
<i>Bernst. S. 543.</i>		
18 Ellen lang, 3 Finger breit, ein- köpfig.	2	24
Dto. von englischen Flanell.		20

9 Der Schnürstrumpf.

Tibiale eum ligula.

La guêtre.

*Stark. S. 535. T. XXIV. Fig. 226.**Bernst. S. 544.*

fl. kr.

Anhang.

1 Dampf oder Qualmbäder Maschine.

Machina ad applicandos vapores.

Une machine pour appliquer des vapeurs.

11 —

2 Mudge's Dampfmaschine mit einem biegsamen Rohre.

Machina ad recipiendos vapores in fauces.

Une machine pour amasser des vapeurs dans la gorge.

5 —

3 Eine elastische Röhre um Arzneyen oder Nahrungsmittel in den Schlund zu gießen.

Tubus elasticus ad instillationem medicamentorum et alimentorum in oesophagum.

Un tuyau elastique pour verser les medicaments ou les vivres dans l'oesophage.

2 45

4 Schlundröhre zu demselben Gebrauch.

4 —

5 Ein Halsstosser von Blackfischbein.

Detrusorium oesophagi ex osse balaenae.

Une baquette d'os de seiche.

1 —

		fl.	kr.
6	Der englische Schlundhacken zum Herausziehen fremder Körper aus dem Schlunde. Hamulus anglicus ex osse balaenae ad extrahenda corpora heterogenea e faucibus. L'agraffe angloise pour tirer des corps etrangers de la gorge.	2	—
7	Ein männlicher elastischer Katheder von Pickel. Catheder e resina elastica pro mare. Algali de gomme elastique pour les hommes.	1	—
8	Derselbe mit einer silbernen Mündung. Idem cum obturamento argenteo. Le même avec une embouchure d'argent.	1	24
9	Ein weiblicher elastischer Katheder.	—	54
10	Derselbe mit einer silbernen Mündung.	1	18
11	Turunde gegen die Mastdarmsverengerung. Turunda pro ano constricto. Une tente pour l'anus etroit.	—	40
12	Federharzkugeln mit feinen biegsamen kathederförmigen Röhrchen. Globi e resina elastica cum tubulis elasticis cathederiformibus. Des boules de gomme elastique avec des siphons elastiques.	1	30

		fl.	kr.
13	Elastisches kathederförmiges Kly- stierröhrchen. Cannula ano immittenda elastica cathederi- formis. Siphon elastique pour les lavemens. Dto. für Kinder.	—	40 30
14	Klystierspritze mit 3 biegsamen Röh- ren samt Zugehör zu Tabacks- rauch Klystieren. Syringa pro clysmate applicando ex tabaci fumo tribus cum canulis elasticis. Une syringue pour les lavemens de fumée du ta- bac avec trois siphons elastiques.	10	—
15	Eine Klystierspritze mit einem biegsamen Rohre. Syringa pro clysmate cum cannula elastica. Une syringue pour les lavemens avec un siphon elastique.	5	—
9	Dto. mit einem Mutterscheide-Rohr. Cum cannula uterina. Avec un siphon pour la matrice.	5	—
16	Eine zinnerne Wundspritze. Syringa parva ex stanno pro injectionibus in vulnera. Une petite syringue d'etain pour les injections dans les plaies.		
17	Eine zinnerne Harnröhrenspritze mit einem olivenförmigen Röhrchen von Elfenbein. Syringa parva e stanno cum cannula ebur- nea olivaria.	I	18

		fl.	kr.
	Une petite syringue d'étain avec un siphon d'ivoire, qui a la figure d'une olive.		
18	Harnröhrenspritze aus einer Federharzflasche mit einem olivenförmigen Röhrchen. Syringa parva ex resina elastica cum cannula olivaria. Une petite syringue de gomme elastique avec un siphon, qui a la figure d'une olive.	2	—
19	Klystierspritze aus einer Federharzflasche mit einer biegsamen Röhre. Syringa ex resina elastica cum cannula elastica. Une syringue de gomme elastique avec un siphon elastique. Dito. mit einem Hahn oder Pippe versehen.	3	15
		5	—
20	Milchbrustgläser mit biegsamen Saugröhren. Lactisugium vitreum cum tubo elastico. Une machine pour sucer le lait avec un tuyau elastique.	1	30
21	Die Steinische Milchpumpe. Antlia lactea Steinii. La pompe de lait inventée par Stein.	7	—
	Die Thedensche Milchpumpe von elastischen Gummi. Antlia lactea Thedeni ex gummi elastico. La pompe de lait inventée par Theden de gomme elastique.	3	—

		fl.	kr.
23	Flurant's Troisquart zum Blasen- stiche mit einer biegsamen Röhre. Acus punctatoria vesicae urinariae cum va- gina ex resina elastica. Troisquart courvé avec une cannule de gomme elastique.	3	15
24	Gläserne Blutigel Zylinder. Cylindri vitrei ad applicationem hirudinum. Des cylindres de verre pour l'application des sang — sues.	—	24
25	Lackirtes Goldschläger - Häutchen. Charta auri foliati vernice obducta. Charte des couches d'or vernissée.	—	12
26	Der Keuschheits Wächter beym männlichen Geschlechte. Clastrum maritale. Defenseur de la virginité d'homme.	30	—
27	Der Keuschheits Wächter beym weiblichen Geschlechte, oder der Jungfrauengürtel. Clastrum feminine. Defenseur de la virginité de femme. <i>Gynaeologie erstes Bändchen Zeichen und Werth der unverletzten Jungfrau- schaft. Berlin 1797.</i>		
28	Apparat zur Wiederbelebung der Todtscheinenden in einem Käst- chen. Apperatus ad restituendam vitam submer- sorum, suffocatorum etc.	15	—

Un appareil pour rappeler la vie des noyés, des suffoqués des gelés etc.

Pikels chirurg. Apparat. S. 45.

- 29 Ein vollständiger Apparat in einem Etuis zur Wiederbelebung der Todtscheinenden, als: Erfrorenen, Ertrunkenen, Erstickten etc. so wie er in den Wiener Anstalten bereit gehalten wird.

Die darin enthaltenen Geräthschaften sind: ein Aderlafsschnep-
per samt einer Lancette; zwey Aderlafsbinden; ein Tourniquet;
ein Instrument um das Nasenblu-
ten zu stillen; ein elastischer Ka-
theter; eine elastische Röhre um
Arzneyen in den Schlund zu gie-
ßen; ein hörerner Löffel um Arz-
neyen einzugeben; ein gerader und
eingekrümmter Troiskart zur Tra-
cheotomie, samt den dazu gehörigen
Verbandstücken; ein Hals-
stosser; zwey Halszangen, um
fremde Körper auszuziehen; eine
Mundspitze; ein Blasbalg um fri-
sche Luft in die Lunge blasen zu
können, samt einem geraden und
gekrümmten Röhrchen an einem
elastischen Schlauche; eine Spri-
tze um Tabackrauchsklystire bey-
zubringen, mit zwey biegsamen

Röhren; eine weiche und eine steife Bürste zum Frottiren; ein Stück Flanell; ein Badeschwamm eine Schachtel mit Rauchtaback und Feuerzeug; ein Fläschchen mit Hirschhorngeist; eins detto mit Salmiakgeist; eins detto mit Radical-Essig; eins detto mit Kalchschwefelleber; eins detto mit weißem Vitriol, zur schnellen Hülfe bey genossenen Giften.

fl. kr.

90 —

Apparatus completus ad restituendam vitam submersorum, suffocatorum et frigore enectorum etc.

Suppellectilia in eo contenta sunt: Phlabotomus et lanceola; duae fasciae pro venae sectione; Torcular; Instrumentum ad sistendam haemorrhagiam narium; Catheder ex resina elastica; Tubus elasticus ad instillationem medicaminum in oesophagum; Cochlear corneum ad propinanda medicamina; duae lanceolae cannulatae pro tracheotomia una recta, altera recurva. Apparatus deligationis post illam operationem; Detrusorium oesophagi ex osse balaenae; duae volsellae recurvae ad extractionem corporum e faucibus; Syringa parva; Follis cum cannula recta et recurva; Syringa pro clysmate applicando ex fumo herbae nicotianae duabus cum cannulis flexibilibus; Seta mollis et aspera ad frictionem; frustrum flanelle, et spongiae marinae; Scatula cum tabaci foliis et igniario; La-

genulae cum spiritu cornu cervi, et salis ammoniaci, cum aceto radicali, cum hepate sulphuris calce parato et vitriolo albo, ad medelam subitaneam consumtis venenis.

Un appareil complet pour rappeler la vie des noyés, des suffoqués et des gelés etc.

Les utensiles contenus sont: Un phlebotôme et une lancette pour la saignée; deux bandages pour la saignée; un tourniquet; un instrument à l'haemorrhagie du nez; un algali de gomme elastique; un tuyau elastique pour verser les medicamens; deux lancettes avec leurs cannules pour la tracheotomie, une droite et l'autre courvée; le bandage pour cette operation; une baquette d'os de seche; deux pincettes du col; une syringue petite; un soufflet avec une cannule droite et courvée; une syringue pour les lavemens de fumée du tabac avec deux siphons flexibles; une vergette et une brosse pour les frictions; un morceau de flanelle et d'éponge; une boîte avec du tabac et avec un fusil. Des carafes avec des esprits et des autres remedes necessaires en cas d'un empoisonement.

Anatomische Instrumente

so wie sie an der hiesigen Anatomie gebraucht werden.

I.

Das kleine Besteck zum Präpariren, enthält.

Fünf Messer, worunter ein Knorpel- und ein nevrologisches Messer sich befinden; eine gerade Scheere; zwey krumme Nadeln; eine Pin-

cette; eine messingene Blasröhre mit einem Hahn, wobei noch zwey kleinere Röhrchen, ein gerades und krummes sind; zwey doppelte Haken; einen einfachen Haken; eine Sonde mit einem feinen und einem andern dickeren Ende; mit Etui.

fl. kr.

9 —

II.

Das grosse Besteck zu Leichenöffnungen enthält:

Die nämlichen Instrumente wie im kleinen Bestecke; eine scharfe Kneipzange; einen Meisel; einen Hammer; eine Säge mit zwey Blättern, so eingerichtet, daß das Blatt nach allen Seiten gestellt werden kann; einen Maßstab von Messing; mit Etui.

38 —

III.

Zur Einspritzung der Blutgefäße.

Eine Spritze von Messing, welche 26 Loth Injections - Masse enthält, mit sechs Röhrchen, wovon die drey größern mit einem Hahn versehen sind.

24 —

Eine

Eine Spritze von Messing, mit denselben Röhrchen, welche 13 Loth Masse enthält.

fl. kr.

20 —

Eine Spritze von Messing, welche 7 Loth Masse enthält.

17 30

IV.

Zur Einspritzung der lymphatischen Gefäße.

Ein Stativ von Messing, durch dessen Mechanismus die Bewegung der Röhre nach jeder beliebigen Richtung gemacht werden kann; eine gläserne Röhre mit einem stählernen Krahn und sechs feinen Röhrchen; eine Lancette; eine feine Schlußspincette; das ganze zusammen

46 —

V.

Zur Zusammensetzung eines künstlichen Skelets.

Eine Bohrmaschine, welche aus einem Stativ, einer Walze und einem Halter besteht; ein elastischer Bogen mit einer Darmsaite; drey Bohrer von verschiedener Länge und Breite; eine Drathzange, eine kleine Kneipzange; das ganze zusammen

10 —

Nachtrag.

Eine Beinbruchmaschine zum Gebrauche bey Knochenbrüchen und schweren Verletzungen des Unterschenkels, als auch der Kniescheibe, des Fusses, des Vorderarms und der Hand.

fl. kr.

15

—

Bibliothek für Chirurgie von Langenbeck.

I. Band. 3tes Stück. Göttingen 1806.

Seite 903 bis 919. Fig. I. bis XIII.

Galvanische Maschine zum ärztlichen Gebrauch.

Anmerkung. Eine gut gearbeitete Bruchband-Feder bleibt sich beym gewöhnlichen Gebrauch immer gleich, nur durch Schweiß und Ausdünstung wird sie vom Rost angegriffen und verzehrt, in dieser Rücksicht überziehe ich sie mit einem dauerhaften Lack, eine solche lackirte Feder kostet 15 Kr. mehr.

Druck und Papier von Joseph Stahel.

Erinnerungen.

*Die Preisse sind nach dem rhein. Guldenfusse
gesetzt.*

*Ohne Vorauszahlung oder sichere Anweisung auf
ein hiesiges Handlungshaus kann nichts abgegeben
werden.*

Briefe und Gelder erwarte ich frankirt.

*Meine Wohnung ist in der Strohgasse I. District
Nro. 115.*

Bayerische
Staatsbibliothek
München


Erinnerung

Die Briefe sind nach dem Inhalt geordnet


Die Briefe sind nach dem Inhalt geordnet

Die Briefe sind nach dem Inhalt geordnet

Die Briefe sind nach dem Inhalt geordnet



Die Briefe sind nach dem Inhalt geordnet



V o r r e d e.

Das schon viele Jahre äußerst schmeichelhaft genossene Zutrauen der Aerzte und Wundärzte, die wohlwollenste Behülflichkeit der hiesigen Herrn Professoren und ersten Wundärzte, die Unterstützung der gnädigsten Regierung konnten nicht anders, als mich ermuntern, mich unablässlich nach höherer Vollkommenheit zu bestreben, um möglichst nützlich zu werden. In dieser Absicht habe ich unternommen, ein vollkommenes Magazin ärztlicher und wundärztlicher Instrumente, Maschinen und Bandagen anzulegen, und hiermit ein Verzeichniß davon mit beygesetzten Preisen öffentlich zu übergeben.

Ich hätte gerne eine Auswahl nur der besten und für jeden vorkommenden Fall zweckmässigsten Bandagen und Maschinen getroffen; allein man findet in den betreffenden Autoren und von den berühmtesten Wundärzten die Meinungen so verschieden, daß ich mich bestimmte, das Ganze aufzunehmen, um für jedem befriedigend zu seyn. Wenn auch viele Bandagen und Maschinen in der Praxis zu entbehren, und theils überflüssig sind, so sind sie doch dem Lehrer, zur Vorzeigung und Verdeutlichung der mannichfaltigsten Ideen älterer und neuerer

Zeit unentbehrlich; dem Lehrer, dem es angelegen ist, seine Schüler durch das gesammte Gebieth der chirurgischen Technik zu führen, und sie von den verschiedensten Handlungsweisen practisch zu unterrichten, um so ihren Blick im Prüfen zu schärfen, sie im Auffinden des Zweckmäßigen, des Zwecklosen, des noch Fehlenden zu üben, in dem Geist der Zeiten einzudringen, und den Gang und die Triebfeder der Kunstkultur kennen zu lehren.

Im Ganzen habe ich das Verzeichniß geordnet nach Stark's Anleitung zum chirurgischen Verbands, und die vorhandenen Beschreibungen und Abbildungen der einzelnen Stücke aus Stark, und aus Bernstein's chirurgischen Verbands zugleich mit angeführt, in der Voraussetzung, daß jeder Wundarzt, wenigstens eines von beyden höchst geschätzten Werken zur Hand habe; bey neueren oder sonst gebräuchlichen Stücken, welche in Bernstein und Stark nicht enthalten sind, habe ich wo möglich die betreffenden Autoren ebenfalls citirt.

Ich hielt es nicht für überflüssig, die Benennung der einzelnen Artickel mit noch zwey Uebersetzungen zu begleiten, weil ohnehin bey vielen derselben, bey Binden z. B., die Benennungen nach fremden Sprachen noch beybehalten werden, theils auch fremden Nationen unsere Hilfsmittel dieser Art anzubieten, um sohin auch mein Comercium zu erweitern.

Da Bruchbandagen unter allen Artickeln zu den wichtigsten gehören, und ihr häufiger Gebrauch und nothwendige Anwendung eine besondere Aufmerksamkeit erfordern; Da die Verfertigung eines guten Bruchbandes nebst Kenntnissen und Behandlung der dazu nöthigen

Materialien, mit mechanischer Geschicklichkeit und Uebung, auch genaue anatomische Kenntnisse der betreffenden Theile voraussetzt; und da ferner nach bestimmten Grundsätzen und der Belehrung der erfahrensten Wundärzte es weit besser ist, gar keines, als ein nicht vollkommen nach den Gesetzen der Kunst verfertigtes Bruchband zu tragen; so habe ich Einrichtungen getroffen, die mich in den Stand setzen, mit den zweckmässigsten und elegantesten Arbeiten, auch die billigsten Preise zu vereinigen, um so einer einreißenden Pfuscherey und dem daraus für die Leidenden und die Kunst entspringenden Nachtheile zweckmässig entgegen zu wirken.

Unstreitig hat Juville*) nach allen anatomischen und mechanischen Betrachtungen die Strucktur und Gesetze, Leisten- und Schenkelbruchfeder zu verfertigen, erschöpfend bestimmt und festgesetzt; Juville's Pelotte aber betreffend lehrt die Erfahrung und der Ausspruch der vorzüglichsten Wundärzte, daß die Form der Pelotte nach Richter in den meisten Fällen die zweckmässigste sey. In dieser Rücksicht gebe ich im allgemeinen, ohne besondere Bestimmung eines andern, Leistenbruchbänder. die Juvillesche Feder mit Richters Pelotte vereinigt, Seite 43 Nro. 6.

Die genauere Bestimmung der verschiedenen Art der Leistenbrüche durch Herrn Prosector Hesselbach**) erfordert auch die besonde-

*) Juville Abhandlung über die Bruchbänder, übersetzt von Schreger. Nürnberg 1800. Seite 59.

**) Anatomische chirurgische Abhandlung über den Ursprung der Leistenbrüche von F. C. Hesselbach, Prosector am anatomischen Theater zu Würzburg. Würzburg bey Baumgärtner 1806.

IV

re Aufmerksamkeit des Bandagisten. Es ist dienlich, daß er wisse, ob es ein innerer oder äußerer Leistenbruch sey; denn durch ein Bruchband hat man die Absicht, genau die Stelle zu verschließen, durch welche die Eingeweide eintreten, bey dem äußern Leistenbruche nun, muß der Druckpunkt der Bandage gerade auf die Oeffnung des Halses des Bruchsackes, (daß ist, auf die Queerspalte oder den Eingang des schrägen Gangs gerichtet seyn, durch welchen die Eingeweide, den Lauf des Samenstrangs nach, gegen den Bauchring hervor dringen,) bey dem innern Leistenbruche aber treten die Eingeweide aus der innern Leistengrube hinter dem Bruchringe, in gerader Richtung durch den Bauchring, dessen Ränder bereits den Bruchsackhals bilden, daher in diesem Falle der Druckpunkt der Bandage genau auf den Bruchring gerichtet seyn muß.

Schenkelbruchbänder betreffend wähle ich allgemein das von Juville Nro. 1.

Um das Maas für Leisten- und Schenkelbrüche zu nehmen, theile ich die Methode vom Herrn Staabschirurgus Brünninghausen*) hier wörtlich mit:

Man läßt ein Stück Bley zurichten, welches etwa so dick als ein Kronenthaler, 1 Daumen breit, und ungefähr eine Elle lang seyn muß. Nachdem der Bruch reponirt worden ist, legt man das eine Ende des Bleyes auf den innern Winkel des Bauchrings an die Tuberosität des Schambeins an, fährt mit dem Bley ungefähr 1 Zoll über dem großen Trochanter um die Hälfte herum bis auf die Mitte des Heiligenbeins;

*) Brünninghausen chirurg. Apparat. Seite. 31.

was von Bley zu viel ist, wird hier umgebogen, und gehört nicht zum Maafse. In dieser Lage wird das Bley überall mit einer Hand fest an den Körper angedrückt, besonders da, wo etwa Vertiefungen sind, z. B. in der Leistengegend.

Hat man vorher einen Bogen Papier und einen Bleystift auf einem Tische zurecht gelegt, so wird jetzt das Bley behutsam, ohne seine Biegung zu verrücken, vom Leibe abgenommen, und auf das Papier gelegt; man hält es mit einer Hand fest, und ziehet mit dem Bleystifte eine Linie längst dem Bley. Diese Linie stellt genau die Hälfte des Umfangs des Leibes in der Gegend, wohin das Bruchband zu liegen kommt, dar, und man kann daran sehen, ob die Gegend um die Hüften rund oder breitgedrückt, ob die Nates fleischig oder nicht, ob das Gewölb der Hüften weit oder eng sey, und ob die Leisten-
 gegend eingedrückt sey oder nicht. Wenn dieser Zeichnung noch ein Faden, welcher den Umfang des Leibes angiebt, beygelegt wird, so kann nach diesen Datis ein Bruchband ausgesucht werden, welches so gut anpassen muß, als wenn der Patient gegenwärtig gewesen wäre.

Sollte jemand das angegebene Bley nicht zur Hand haben, oder den Patienten durch das umständliche nicht belästigen wollen, so ist doch bey der Bestellung nöthig, wenigstens nebst dem Maafse um den Leib und der Benennung der Seite und des Bruches auch die Länge von dem untern Ende der vordern obern Spitze des Darmbeins bis an den innern Winkel des Bauchrings anzuzeigen, so wie auch, ob es für ein männliches oder weibliches Subject mit vorhängendem oder eingefallenen Unterleibe sey.

VI

Unter den vielerley elastischen Nabelbruchbändern ist das von Squire unstreitig das beste. Sein wesentlicher Vorzug besteht darin, daß es einen Stützpunkt, gerade dem Nabel gegenüber, auf einem festen Theile, dem Rückgrathe, fixirt hält, daher die beiden Federn ihren Druckpunkt, vermittels der Pelotte auf dem Nabel ganz horizontal äußern, und daß es sich, wenn es geschickt gemacht ist, genau an den Leib anlegt, ohne den Andrang der Eingeweide durch einen zweckwidrigen Druck auf die Seitentheile gegen den Nabel zu befördern. Zugleich giebt das wechselseitige Gegeneinanderwirken der Köpfe der beiden Federn der Pelotte eine vollkommene Festigkeit, so daß es unter keinen Umständen nöthig wird ein Scapulaire und Beinriemen zu tragen. Nebst diesen ist es gewiß daß dauerhafteste und bereits das wohlfeilste.

Ueber die Unvollkommenheit der übrigen elastischen Nabelbruchbänder hat sich schon Richter *) geäußert, indem er sagt: „Die Wirkung der Feder in diesen Bändern besteht darinn, daß sie den Riemen immer zu verkürzen sucht; die Folge davon ist, daß der Riemen immer fest um den Körper liegt. Aber dies ist nicht die Absicht eines elastischen Bandes. Freilich, wenn um den Umfang des Unterleibs der Riemen fest liegt, liegt auch auf dem Nabel die Pelotte fest, aber jeder einzelne Theil des Riemens drückt auf die Stelle, worauf er liegt, eben so stark, als die Pelotte auf den Nabel drückt, und das heist eigentlich, der Rieme drückt mehr als nöthig ist, und die Pelotte nicht stark genug.“

*) Richter's Abhandlung von den Brüchen, Göttingen 1785.
Seite 642.

Diese Unvollkommenheit zu verbessern gab Richter eine Feder nach Art eines einfachen elastischen Leistenbruchbandes für Nabelbrüche an, welche Idee, durch Anbringung der zweiten Feder von Squire und Müller vollkommen ausgeführt ist.

In Betreff des zunehmenden Maasses bey Nabelbrüchen für diese Art Bruchbänder ist es auch dienlich sich der Methode zu bedienen, wie sie oben für Leisten - und Schenkelbrüche angegeben wurde.

Für denjenigen, welcher viele Bruchbänder braucht, ist es zweckdienlich, sich eine grössere Quantität anzuschaffen, um sie für jeden einzelnen Fall auswählen zu können; Ich bin deshalb bereit, gegen besondere Uebereinkunft, Bruchbänder jeder Art in Verlag zu geben.

Zur Bequemlichkeit der Wundärzte habe ich alle einfache und zusammengesetzte angegebene Binden in beträchtlichen Vorrath verfertigt; und da die Anschaffung der so sehr empfohlenen englischen Flanell-Binden für Jeden einzeln sehr kostspielig ist, so bin ich, um ihre Einführung zu befördern, mit einem Verlage derselben für die billigsten Preise versehen.

Ich hoffe man wird meine Absicht in gegenwärtigen Unternehmen nicht verkennen, und ich rechne auf Unterstützung des ärztlichen Publikums. Ich werde unausgesetzt fortfahren, jene Schriften zu halten und studieren, und Correspondenzen zu unterhalten, und anzuknüpfen die mich in den Stand setzen, sogleich jede neue Erfindung in Zeichnungen oder in natura zu erhalten, um sie auf das genaueste und billigste liefern zu können.

Es wird mir immer ein sehr angenehmes Geschäft seyn, wenn Aerzte oder Wundärzte Ideen

VIII

zu Verbesserungen oder neuen Werkzeugen der Chirurgie und Entbindungskunst haben, und es Ihnen an einem hiezu gebildeten Mechanikus zur Ausführung fehlt, solche Aufträge bey Mittheilung der Ideen und des zu bezweckenden, und einer allenfalsigen Zeichnung mit allem Fleisse, auf das uneigennützigste und mit erforderlicher Rücksprache zu übernehmen; wobey ich die verbindlichste Verschwiegenheit zusichere.

Die Instrumente für die operativ Chirurgie betreffend, beziehe ich mich auf Schreger*) und Arnemann**) und im Auszuge auf mein ersteres Preisverzeichniß von chirurgischen Instrumenten welches im Chiron, Zeitschrift für Chirurgie von B. v. Siebold, Iten Bandes 1tes Stück, aufgenommen ist.

*) Schreger's Grundriß der chirurgischen Operationen. FÜRTH, 1806.

**) Arnemann Uebersicht der berühmtesten und gebräuchlichsten chirurgischen Instrumenten älterer und neuerer Zeit. Göttingen 1796.

Heine.

U e b e r s i c h t.

Erste Abtheilung.

Allgemeiner Verband.

<i>Schienen</i>	-	-	-	-	<i>Seite</i>	<i>2</i>
<i>Binden</i>	-	-	-	-	-	<i>9</i>
<i>Tourniquet</i>	-	-	-	-	-	<i>13</i>

Zweite Abtheilung.

Spezieller Verband.

A. Verbände des Kopfs.

<i>Verbände der Hirnschale</i>	-	-	-	<i>17</i>
- - <i>der Augen</i>	-	-	-	<i>20</i>
- - <i>der Nase</i>	-	-	-	<i>23</i>
- - <i>der Lippen</i>	-	-	-	<i>24</i>
- - <i>die in der Mundhöhle vorkommen</i>	-	-	-	<i>25</i>
- - <i>des Kinns,</i>	-	-	-	<i>26</i>
<i>Hörmaschinen</i>	-	-	-	<i>27</i>

B. Verbände, Maschinen und Instrumente des Stammes.

<i>Verbände des Halses</i>	-	-	-	<i>29</i>
- - <i>der Brust und des Oberleibs</i>	-	-	-	<i>33</i>
- - <i>des Unterleibs</i>	-	-	-	<i>36</i>
<i>Bruchbänder</i>	-	-	-	<i>39</i>

<i>Verbände zur Kothfistel und des künstlichen Afters</i>	- - - - -	-	49
<i>Verbände bey dem unwillkührlichen Abgange des Urins</i>	- - - - -	-	51
<i>Verbände bey Mutter - und Scheidevorfällen</i>	-	-	55
<i>Verbandstücke bey Mastdarmvorfällen</i>	-	-	58
<i>Maschine zur Heilung des gekrümmten Rückgrads</i>	-	-	59

C. Verbände, Instrumente und Maschinen der Extremitäten.

Für die obern Extremitäten.

<i>Verbandstücke der Schulter und des Schlüsselbeins</i>	-	-	61
<i>Verbände für den Oberarm</i>	-	-	64
<i>- - für den Vorderarm</i>	-	-	68
<i>Verbandstücke für die Hand</i>	-	-	70

Für die untern Extremitäten.

<i>Verbände für den Oberschenkel</i>	-	-	72
<i>- - des Knies</i>	-	-	75
<i>- - des Unterschenkels</i>	-	-	78
<i>Künstliche Füße</i>	-	-	81
<i>Verband zur Wiedervereinigung der getrennten Achilles Sehne</i>	-	-	81
<i>Verband bey Krümmungen des Unterschenkels</i>	-	-	82
<i>Verbandstücke für Klumpfüße</i>	-	-	84
<i>Anhang</i>	-	-	86
<i>Anatomische Instrumente</i>	-	-	93
<i>Nachtrag</i>	-	-	96

Heine, Johann Georg, 1771-1838

Systematisches Verzeichniss chirurgischer Instrumente, Bandagen, und
Maschinen nach Anleitung der besten Wundärzte älterer und neuerer Zeit,
welche nach beygesetzten Preissen verfertigt werden und zu haben sind bey
J. G. Heine, Instrumentenmacher an der grossherzoglichen Universität und

Würzburg 1807

Bibl.Mont. 3852-1

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10723838-7